

Fichas técnicas Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Papelería y Útiles de Oficina CCE-135-1-AMP-2014

No. del Producto	1
Nombre del Producto	Archivador de fuelle en yute
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Yute de mínimo 600g/m2
Tamaño	Oficio
Características físicas	Mínimo 30 bolsillos; cierre con cordón elástico
Presentación	Unidad

No. del Producto	2
Nombre del Producto	Archivador de fuelle en polipropileno
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Polipropileno de alta densidad
Tamaño	Oficio
Características físicas	Mínimo 12 bolsillos; cierre con cordón elástico; identificadores de alfabeto o mes
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 43 hojas por bolsillo
Presentación	Unidad

No. del Producto	3
Nombre del Producto	Cajas para archivo histórico referencia x-100
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 12.5 cm de ancho y 42.5 cm de largo
Características físicas	Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte



Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 452

No. del Producto	4
Nombre del Producto	Cajas para archivo central referencia x-200
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m . Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo
Características físicas	Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficina
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 452

No. del Producto	5
-------------------------	---



Nombre del Producto	Cajas para archivo referencia x-300
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kg/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo
Características físicas	Base con agarraderas laterales y tapa suelta Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 30 carpetas tamaño oficio
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 452

No. del Producto	6
Nombre del Producto	Sobrecubiertas Laterales
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa armada	39 cm de largo, 29 cm de ancho, 6.5 cm de pestaña de corte del libro alto, 3.5 cm de pestaña de lomo del libro alto
Dimensión desarmada	50.5 cm de largo y 50 cm de ancho



Características físicas	<p>Bandejas de cartón plegadas que se arman a través de ensambles que encajan por presión. De dimensiones que se ajustan al tamaño carta u otro tamaño según necesidad. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte. No requiere pegante. Cinta de falla de mínimo 2 cm de ancho de fibras de naturaleza sintética cuyo color no sea soluble en agua.</p>
Membretado	<p>Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:</p>
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 452

No. del Producto	7
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de mediano formato
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión	Tapa de dimensiones externas 60.5 cm de largo, 44 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 58 cm de largo, 43 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior con una película transparente de material inerte



Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 452

No. del Producto	8
Nombre del Producto	Caja de almacenamiento horizontal para documentos de gran formato
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumpla con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm ²
Dimensión	Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto
Características físicas	Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación Recubrimiento interior de una película transparente de material inerte
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 452

No. del Producto	9
-------------------------	---



Nombre del Producto	Carpeta presentación
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina esmaltada de mínimo 240 g
Color	Blanco
Características físicas	Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador
Tamaño	Carta
Capacidad de almacenamiento	Hasta 25 hojas
Presentación	Paquete x 20

No. del Producto	10
Nombre del Producto	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina esmaltada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina esmaltada de mínimo 320 g/m ² . El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas.
Dimensión	Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo ; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo
Características físicas	Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Dependencia: Carpeta No.: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397

No. del Producto	11
-------------------------	----



Nombre del Producto	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina desacidificada de mínimo 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397.
Dimensión	Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo
Características físicas	Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Dependencia: Carpeta No.: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397

No. del Producto	12
Nombre del Producto	Legajador AZ
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Carton rígido y reforzado de mínimo 2 mm
Tamaño	Oficio
Herraje	De palanca y pisador; 8 cms
Material Herraje	Metálico
Capacidad de almacenamiento	500 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	13
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 0.5"



Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros redondos de 0.5 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	120 hojas de 60gr/m2
Presentación	Unidad

No. del Producto	14
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 1"
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro
Capacidad de almacenamiento	220 hojas de 60gr/m2
Presentación	Unidad

No. del Producto	15
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 2"
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros en D de 2 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	470 hojas de 60gr/m2
Presentación	Unidad

No. del Producto	16
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 3"
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros en D de 3 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	680 hojas de 60gr/m2



Presentación	Unidad
---------------------	--------

No. del Producto	17
Nombre del Producto	Carpeta tipo catálogo 4"
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartón extra rígido forrado en plástico
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Tres aros en D de 4 pulgadas de diámetro
Capacidad de almacenamiento	700 hojas de 60gr/m2
Presentación	Unidad

No. del Producto	18
Nombre del Producto	Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de mínimo 280 g/m2.
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Porta guía plástica en posición horizontal
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas
Presentación	Paquete x 50
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397

No. del Producto	19
Nombre del Producto	Folder celugua con porta guía plástica en posición vertical
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de mínimo 280 g/m2.
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Porta guía plástica en posición vertical
Capacidad de almacenamiento	Hasta 200 hojas
Presentación	Paquete x 50
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397



No. del Producto	20
Nombre del Producto	Folder colgante de varilla plástica
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de mínimo 280 g/m2. Varillas plásticas o en acero recubiertas en plástico y portaguía plástica.
Tamaño	Oficio
Capacidad de almacenamiento	Hasta 350 hojas
Presentación	Paquete x 50
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas

No. del Producto	21
Nombre del Producto	Carpetas plegadas por la mitad en cartulina esmaltada
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Cartulina esmaltada de mínimo 320g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas.
Dimensión	Total - 45.5 cm de ancho y 35 cm de largo Ancho de la cubierta posterior - 23.5 cm, incluye una pestaña de 1.5 cm para la identificación Ancho de la cubierta anterior - 22 cm
Características físicas	Plegada por la mitad
Presentación	Paquete x 50
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas

No. del Producto	22
Nombre del Producto	Carpetas plegadas por la mitad en cartulina desacidificada
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Cartulina desacidificada de mínimo 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas.



Dimensión	Total - 45.5 cm de ancho y 35 cm de largo Ancho de la cubierta posterior - 23.5 cm el cual incluye una pestaña de 1.5 cm para la identificación Ancho de la cubierta anterior - 22 cm
Características físicas	Plegada por la mitad
Presentación	Paquete x 50
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas

No. del Producto	23
Nombre del Producto	Plastifolder carta con gancho legajador
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Carta
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Tipo carpeta de presentación
Presentación	Unidad

No. del Producto	24
Nombre del Producto	Plastifolder oficio con gancho legajador
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Gancho legajador
Características físicas	Tipo carpeta de presentación
Presentación	Unidad

No. del Producto	25
Nombre del Producto	Plastifolder carta con bisel
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Carta



Forma de cierre	Bisel legajador en plástico
Características físicas	Tipo carpeta de presentación
Presentación	Unidad

No. del Producto	26
Nombre del Producto	Plastifolder oficio con bisel
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Polipropileno
Tamaño	Oficio
Forma de cierre	Bisel legajador en plástico
Características físicas	Tipo carpeta de presentación
Presentación	Unidad

No. del Producto	27
Nombre del Producto	Almohadilla dactilar
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Cáscara plástica
Color de tinta	Negro
Características físicas	Forma redonda de 5 a 6 cms de diámetro
Rendimiento	Mínimo 1000 impresiones
Presentación	Unidad

No. del Producto	28
Nombre del Producto	Almohadilla dactilar recargable
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Cascara plástica; filtro en cerámica
Color de tinta	Negro
Características físicas	Forma redonda de 5 a 6 cms de diámetro
Rendimiento	Mínimo 1000 impresiones
Presentación	Unidad



No. del Producto	29
Nombre del Producto	Almohadilla para sello recargable
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Cascara en poliestireno de alto impacto
Capacidad de absorción del fieltro	Mínimo 15 cc de tinta
Dimensión	Ancho 90 a 100 mm; largo 125 a 130 mm; alto 12 a 14 mm
Color de tinta	Negro
Peso	Mínimo 60g
Características físicas	Recargable
Garantía	Garantía de fabrica de 5 años
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Presentación	Unidad

No. del Producto	30
Nombre del Producto	Tinta para almohadillas x 500 c.c.
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
Tiempo de secado	Máximo 45sg
Características físicas	Inodora
Uso	Para sello de caucho
Presentación	Envase 500 c.c.
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	31
Nombre del Producto	Tinta para almohadillas x galón
Clasificación UNSPSC	44121904
Color	Negro
Tiempo de secado	Máximo 45sg
Características físicas	Inodora
Uso	Para sello de caucho
Presentación	Galón
Representación Nacional de Fabricante	Requerida



No. del Producto	32
Nombre del Producto	Bandas elásticas ref. 22 x 25g
Clasificación UNSPSC	44122101
Material	Caucho
Presentación	Caja
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	33
Nombre del Producto	Bandas elásticas ref. 22 x kilo
Clasificación UNSPSC	44122101
Material	Caucho
Presentación	Bolsa
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	34
Nombre del Producto	Bisturí 18mm
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Cascara en plástico; cuchilla metálica
Dimensión	Total - 10 y 15 cm Cuchilla - 18mm de ancho
Características físicas	Mínimo 8 segmentos de cuchilla Cuchilla corrediza y cambiabile Con bloqueo de cuchilla y con corta cuchilla
Presentación	Unidad

No. del Producto	35
Nombre del Producto	Bisturí 9mm
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Cascara en plástico; cuchilla metálica
Dimensión	Total - 10 y 15 cm Cuchilla - 9mm de ancho



Características físicas	Mínimo 8 segmentos de cuchilla Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla y con corta cuchilla
Presentación	Unidad

No. del Producto	36
Nombre del Producto	Bolígrafo azul
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo plástico; punta de tungsteno
Tinta de Color	Azul
Características físicas	Mina fija; punta media; tapa ventiladora
Rendimiento	1000 mts
Presentación	Caja x 12
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	37
Nombre del Producto	Bolígrafo negro
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo plástico; punta de tungsteno
Tinta	Color negro, insoluble
Características físicas	Mina fija; punta media; tapa ventiladora
Rendimiento	1000 mts
Presentación	Caja x 12
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	38
Nombre del Producto	Bolígrafo rojo
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo plástico; punta de tungsteno
Tinta de Color	Rojo
Características físicas	Mina fija; punta media; tapa ventiladora
Rendimiento	1000 mts
Presentación	Caja x 12



Representación Nacional de Fabricante Requerida

No. del Producto	39
Nombre del Producto	Borrador de nata
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Polímeros no tóxicos, libre de PVC o PVC sin talato
Dimensión	5.7 a 6.3 cm de largo; 0.8 a 1.3 cm de alto; 1.9 a 2.3 cm de ancho
Presentación	Unidad

No. del Producto	40
Nombre del Producto	Borrador para tablero
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Elaborado con felpa sintética con base en madera o plástico
Presentación	Unidad

No. del Producto	41
Nombre del Producto	Borrador para tinta
Clasificación UNSPSC	44121800
Tamaño	17.8 - 19.7 cm de largo
Características físicas	Borrador para tinta con escobilla
Presentación	Caja x 12

No. del Producto	42
Nombre del Producto	Calculadora de bolsillo
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	Igual o mayor a 8 dígitos
Características físicas	Alimentación de energía solar o pila
Presentación	Unidad



No. del Producto	43
Nombre del Producto	Calculadora escritorio 12 dígitos
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	12 dígitos
Dimensión	35,5 ± 5 mm de alto x 155 ± 5 mm de ancho x 210 ± 5 mm de profundo
Características físicas	Básica tipo escritorio
Presentación	Unidad

No. del Producto	44
Nombre del Producto	Calculadora escritorio 16 dígitos
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	16 dígitos
Dimensión	35,5 ± 5 mm de alto x 155 ± 5 mm de ancho x 210 ± 5 mm de profundo
Características físicas	Básica tipo escritorio
Presentación	Unidad

No. del Producto	45
Nombre del Producto	Calculadora de escritorio con impresora
Clasificación UNSPSC	44101800
Capacidad de pantalla	12 dígitos
Dimensión	109,3 ± 5 mm de alto x 214,5 ± 5 mm de ancho x 382 ± 5 mm de profundidad
Características físicas	Básica tipo escritorio con rollo; impresión a 2 colores
Rendimiento de impresión	3,5 líneas por segundo
Presentación	Unidad

No. del Producto	46
Nombre del Producto	Chinches x 50
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Cabeza recubierta en PVC
Características físicas	Punta fina



Presentación	Caja x 50
---------------------	-----------

No. del Producto	47
Nombre del Producto	Chinches x 100
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Cabeza recubierta en PVC
Características físicas	Punta fina
Presentación	Caja x 100

No. del Producto	48
Nombre del Producto	Chinchones
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Cabeza plástica
Características físicas	Punta fina
Presentación	Caja x 40

No. del Producto	49
Nombre del Producto	Cinta de empaque
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	48 mm x 100 mts
Presentación	Rollo

No. del Producto	50
Nombre del Producto	Cinta para enmascarar 12mm
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	12 mm x 40 mts
Presentación	Rollo

No. del Producto	51
Nombre del Producto	Cinta para enmascarar 24mm



Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	24 mm x 40 mts
Presentación	Rollo

No. del Producto	52
Nombre del Producto	Cinta transparente
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	12 mm x 40 mts
Presentación	Rollo

No. del Producto	53
Nombre del Producto	Clip estándar pequeño
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado
Presentación	Caja x 100

No. del Producto	54
Nombre del Producto	Clip mariposa
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado
Presentación	Caja x 50

No. del Producto	55
Nombre del Producto	Clip mariposa gigante
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado
Presentación	Caja x 12

No. del Producto	56
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 2"



Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	2 pulgadas
Presentación	Caja x 12

No. del Producto	57
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 1"
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	1 pulgada
Presentación	Caja x 12

No. del Producto	58
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 1/2"
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	1/2 pulgada
Presentación	Caja x 12

No. del Producto	59
Nombre del Producto	Manecilla doble clip 3/4"
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	3/4 de pulgada
Presentación	Caja x 12

No. del Producto	60
Nombre del Producto	Colores
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada o madera libre de material de resina sintética
Dimensión	Longitud: 175 - 183 mm Diámetro: 2,9 - 4 mm
Características físicas	Forma redonda, triangular o hexagonal; minas de textura suave, colores brillantes y mezclables
Presentación	Paquete x 12



Certificaciones relacionadas	FSC "Forrest Stewardship Council" o con certificación de uso de madera reforestada
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	61
Nombre del Producto	Corrector liquido en frasco
Clasificación UNSPSC	44121800
Contenido mínimo	Mínimo 17 ml
Tiempo de secado	Máximo 18 segundos
Características físicas	Frasco con pincel aplicador; tinta a base de agua
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	62
Nombre del Producto	Corrector líquido en lápiz
Clasificación UNSPSC	44121800
Contenido mínimo	7 a 12 ml
Tiempo de secado	Máximo 3 minutos
Dimensión	Largo del lápiz entre 132 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm
Características físicas	Con clip
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	63
Nombre del Producto	Cosedora de oficina 30 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Estructura metálica de alta resistencia, recubrimiento en pintura electroestática
Dimensión	186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho
Peso	380g
Grapas	26/6
Características físicas	Base antideslizante, mango anatómico



Capacidad de cocido	Mínimo 30 hojas
Presentación	Unidad
Garantía de Fabricante	5 años
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	64
Nombre del Producto	Cosedora de oficina 20 hojas
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	En plástico ABS de alta resistencia
Dimensión	137 mm de largo x 52 mm de alto x 35 mm de ancho
Peso	147g
Grapas	26/6
Características físicas	Base antideslizante
Capacidad de cocido	Mínimo 20 hojas
Presentación	Unidad
Garantía de Fabricante	5 años
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	65
Nombre del Producto	Cosedora eléctrica
Clasificación UNSPSC	44121600
Grapas	26/6
Profundidad de grapado	10mm
Voltios	110v
Capacidad de cocido	Mínimo 20 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	66
Nombre del Producto	Cosedora industrial
Clasificación UNSPSC	44121600
Profundidad de grapado	60mm
Características físicas	Cargue de grapas frontal



Capacidad de cocido	Mínimo 170 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	67
Nombre del Producto	Cosedora semindustrial
Clasificación UNSPSC	44121600
Profundidad de grapado	65mm
Características físicas	Cargue de grapas posterior
Capacidad de cocido	Mínimo 70 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	68
Nombre del Producto	Cd-r
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x
Presentación	Bulk Pack x 100

No. del Producto	69
Nombre del Producto	Cd-rw
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x
Presentación	Bulk Pack x 25

No. del Producto	70
Nombre del Producto	Dvd-r
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x
Presentación	Paquete x 50

No. del Producto	71
-------------------------	----



Nombre del Producto	Fechador de entintado manual
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	PVC de alta densidad
Características físicas	Sello rectangular con placa y leyenda comercial
Dimensión sello	Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm
Presentación	Unidad

No. del Producto	72
Nombre del Producto	Gancho legajador plástico
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Pisador y corredora en 100% polipropileno de alta densidad
Características físicas	Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas, anticortante
Capacidad de almacenamiento	260 hojas bond de 60gr
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	73
Nombre del Producto	Gancho no. 23/10
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado
Presentación	Caja x 1000

No. del Producto	74
Nombre del Producto	Grapa no. 26/6
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado
Presentación	Caja x 5000

No. del Producto	75
Nombre del Producto	Gancho no 23/14
Clasificación UNSPSC	44122100



Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado
Presentación	Caja x 1000

No. del Producto	76
Nombre del Producto	Gancho no. 23/12
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado
Presentación	Caja x 1000

No. del Producto	77
Nombre del Producto	Gancho no. 23/8
Clasificación UNSPSC	44122100
Material	Alambre metálico galvanizado o cobrizado
Presentación	Caja x 1000

No. del Producto	78
Nombre del Producto	Guillotina manual
Clasificación UNSPSC	60121300
Dimensión	Mínimo 30 x 30 cms
Capacidad de corte	Hasta 12 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	79
Nombre del Producto	Lápiz de escritura mina negra
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico libre de PVC
Mina	Color negro, 1.9 a 2.4 mm de diámetro y dureza HB o No 2
Dimensión	Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de aprox. 7,2mm
Características físicas	Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes



Presentación	Caja x 12
Certificaciones relacionadas	Fabricante certificado con el FSC "Forrest Stewardship Council" o certificado en de uso de madera reforestada
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	80
Nombre del Producto	Lápiz de chequeo mina roja
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada Borrador no tóxico libre de PVC
Mina	Color rojo, 2.3 a 2.8 mm de diámetro
Dimensión	Longitud del lápiz 17.5 cm a 19,8 cm
Características físicas	Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo Borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono
Presentación	Caja x 12
Certificaciones relacionadas	Fabricante certificado con el FSC "Forrest Stewardship Council" o certificado en de uso de madera reforestada
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	81
Nombre del Producto	Marcador borrable desechable
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 115 - 145 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Longitud de filtrona entre 6,9 - 85,5 mm y diámetro 9,7 - 12,2 mm
Características físicas	Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a \approx 5,8 mm
Presentación	Caja x 12 o Caja x 10
Representación Nacional de Fabricante	Requerida



No. del Producto	82
Nombre del Producto	Marcador borrable recargable
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 135 - 148,8 mm y diámetro entre 13 - 16mm Longitud de filtrona entre 74.9 - 78,4 mm y diámetro 10,6 - 11.2 mm
Características físicas	Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm
Presentación	Caja x 12 o Caja x 10
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	83
Nombre del Producto	Marcador permanente
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 120 - 145 mm, diámetro 12 - 18 mm Longitud de filtrona entre 74.9 - 85,5 mm y diámetro 10 - 11.2 mm
Características físicas	Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético
Presentación	Caja x 12 o Caja x 10
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	84
Nombre del Producto	Marcador permanente punta delgada
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno



Tinta	Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm Longitud de filtrona entre 85,5 - 95 mm y diámetro 6,3 - 10 mm
Características físicas	Traza entre 0,6 mm a 1,7 mm Cierre hermético
Presentación	Caja x 12 o Caja x 10
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	85
Nombre del Producto	Plumígrafo
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Polipropileno sintético
Tinta	Tinta negra, no tóxica, a base de agua, secado rápido, indeleble para documentos
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 137 - 155 mm, diámetro 0,7 - 11.5 mm
Características físicas	Traza entre 0,4 mm a 0,5 mm Cierre hermético
Presentación	Caja x 12 o Caja x 10
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	86
Nombre del Producto	Mina para portaminas 0,5
Clasificación UNSPSC	44121900
Material	Superpolymerizadas para su protección contra la rotura
Dureza mínima	HB
Dimensión	Diámetro de 0,5 mm, largo de 60 mm
Presentación	Caja de mínimo 12
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	87
-------------------------	----



Nombre del Producto	Mina para portaminas 0,7
Clasificación UNSPSC	44121900
Material	Superpolymerizadas para su protección contra la rotura
Dureza mínima	HB
Dimensión	Diámetro de 0,7 mm, largo de 60 mm
Presentación	Caja de mínimo 12
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	88
Nombre del Producto	Numerador entintado manual 6 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	PVC de alta densidad
Dígitos	6 dígitos de 4mm en 6 bandas
Presentación	Unidad

No. del Producto	89
Nombre del Producto	Numerador entintado manual 8 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	PVC de alta densidad
Dígitos	8 dígitos de 4mm en 8 bandas
Presentación	Unidad

No. del Producto	90
Nombre del Producto	Numerador entintado manual 13 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	PVC de alta densidad
Dígitos	13 dígitos de 8mm en 13 bandas
Presentación	Unidad

No. del Producto	91
Nombre del Producto	Padmouse



Clasificación UNSPSC	43211800
Características físicas	Con gel, de forma ergonómica
Presentación	Unidad

No. del Producto	92
Nombre del Producto	Pegante en barra
Clasificación UNSPSC	44121600
Composición	Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos
Características físicas	Forma redonda, cierre hermético
Contenido mínimo	36g
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	93
Nombre del Producto	Pegante líquido 225g
Clasificación UNSPSC	44121600
Contenido mínimo	225g
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	94
Nombre del Producto	Pegante líquido 4000g
Clasificación UNSPSC	44121600
Contenido mínimo	4000g
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	95
Nombre del Producto	Perforadora 1 hueco
Clasificación UNSPSC	44101600



Material	Metálica cromada
No. de Perforaciones	1
Características físicas	Con trampilla para vaciar los confetis
Presentación	Unidad

No. del Producto	96
Nombre del Producto	Perforadora Industrial 2 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electrostática
No. de Perforaciones	2 con una distancia entre huecos de 8cm
Características físicas	Cortes precisos de Ø 1/4 Trampilla para vaciar los confetis
Capacidad de perforación	Mínimo 150 hojas
Presentación	Unidad
Garantía de Fabricante	Mínimo 1 año
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	97
Nombre del Producto	Perforadora Semindustrial 2 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia y recubrimiento en pintura electrostática
Dimensiones	133 mm de alto x 157 mm de largo x 112 mm de ancho
Peso	Mínimo 63 g
No. de Perforaciones	2 con una distancia entre huecos de 8cm
Características físicas	Cortes precisos de Ø 1/4
Capacidad de perforación	Mínimo 40 hojas
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Garantía de Fabricante	5 años

No. del Producto	98
-------------------------	----



Nombre del Producto	Perforadora para Oficina de 2 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica con recubrimiento en pintura electroestática
Dimensiones	67 mm de alto x 97 mm de largo x 79 mm de ancho
Peso	257g
No. de Perforaciones	2 con una distancia entre huecos de 8cm
Características físicas	Cortes precisos de Ø 1/4
Capacidad de perforación	Mínimo 20 hojas
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Garantía de Fabricante	5 años

No. del Producto	99
Nombre del Producto	Perforadoras 3 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestática
Dimensiones	76 mm de alto x 305 mm de largo x 87 mm de ancho
Peso	720g
No. de Perforaciones	3 con una distancia entre huecos de 8 cm
Características físicas	Cortes precisos de Ø 1/4
Capacidad de perforación	Mínimo 12 hojas
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Garantía de Fabricante	5 años

No. del Producto	100
Nombre del Producto	Pilas alcalinas AA no recargables
Clasificación UNSPSC	26111702
Tamaño	AA
Voltaje	1,5v
Capacidad	2000 ma como mínimo
Presentación	Par



No. del Producto	101
Nombre del Producto	Pilas alcalinas AAA no recargables
Clasificación UNSPSC	26111702
Tamaño	AAA
Voltaje	1,2v
Presentación	Par

No. del Producto	102
Nombre del Producto	Portalápiz
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Madera, acrílico
Capacidad mínima	Diámetro mínimo de 6 cm
Dimensiones	Medida universal para escritorio
Presentación	Unidad

No. del Producto	103
Nombre del Producto	Portaminas 0,7mm
Clasificación UNSPSC	44127600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción
Presentación	Caja x 12
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	104
Nombre del Producto	Portaminas 0,5mm
Clasificación UNSPSC	44127600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 0,5mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción
Presentación	Caja x 12
Representación Nacional de Fabricante	Requerida



No. del Producto	105
Nombre del Producto	Regla
Clasificación UNSPSC	44111800
Material	Resinas plásticas de alta resistencia
Ancho	31,7mm
Peso	20 a 26,5g
Características físicas	Identifica milímetros, centímetros, y pulgadas Borde biselado Borde espacial para evitar manchas
Medición milimétrica	Hasta 30cm
Presentación	Unidad

No. del Producto	106
Nombre del Producto	Repuesto bisturí 18mm
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metal
Tamaño cuchilla	18mm de ancho
Características físicas	Mínimo 8 segmentos de cuchilla
Presentación	Paquete x 10

No. del Producto	107
Nombre del Producto	Repuesto bisturí 9mm
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metal
Tamaño cuchilla	9mm de ancho
Características físicas	Mínimo 8 segmentos de cuchilla
Presentación	Paquete x 10

No. del Producto	108
Nombre del Producto	Resaltador desechable
Clasificación UNSPSC	44121700



Tinta	Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste
Material	Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica
Dimensión	Cuerpo: largo 120 - 140 mm, diámetro 12 - 20 mm Filtrona: largo 72 - 85,5 mm, diámetro 10 - 15 mm
Características físicas	Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos
Rendimiento en metros	Mínimo 130 mts
Presentación	Caja x 12 o Caja x 10
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	109
Nombre del Producto	Rotulo adhesivo matriz x 480
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño del rótulo	101 x 25 a 34 mm
Presentación	Empaque de mínimo 480 rótulos
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	110
Nombre del Producto	Rotulo adhesivo matriz x 1080
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño del rótulo	66 a 70 x 23 a 26 mm
Presentación	Empaque de mínimo 1080 rótulos
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	111
Nombre del Producto	Rotulo adhesivo por hoja
Clasificación UNSPSC	44121600
Tamaño del rótulo	32 a 45 x 16 a 17 mm
No. de rótulos por hoja	60 a 96 rótulos por hoja
Presentación	Sobre de 30 hojas
Representación Nacional de Fabricante	Requerida



No. del Producto	112
Nombre del Producto	Sacaganchos para grapa
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia
Dimensiones	45 mm de alto x 57 mm de largo x 32 mm de ancho
Peso	Mayor a 33g y menor o igual a 75g
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Garantía de Fabricante	5 años

No. del Producto	113
Nombre del Producto	Guía en cartulina oficio
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Cartulina de mínimo 150g. El material debe cumplir con las especificaciones en la NTC 5397:2005.
Tamaño	Oficio
Características físicas	5 perforaciones laterales Ceja de identificación
Presentación	Paquete x 5

No. del Producto	114
Nombre del Producto	Guía en cartulina carta
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Cartulina de mínimo 150g. El material debe cumplir con las especificaciones en la NTC 5397:2005.
Tamaño	Carta
Características físicas	5 perforaciones laterales Ceja de identificación
Presentación	Paquete x 5

No. del Producto	115
Nombre del Producto	Separador plástico oficio
Clasificación UNSPSC	44122000



Material	Polipropileno flexible
Tamaño	Oficio
Color	Variados
Características físicas	5 perforaciones laterales Caja de identificación
Presentación	Paquete x 5

No. del Producto	116
Nombre del Producto	Separador plástico carta
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Polipropileno flexible
Tamaño	Carta
Color	Variados
Características físicas	5 perforaciones laterales Caja de identificación
Presentación	Paquete x 5

No. del Producto	117
Nombre del Producto	Tablero en acrílico
Clasificación UNSPSC	44111900
Material	Porcelanizado
Tamaño	80 x 120 cms
Características físicas	Marco en aluminio
Presentación	Unidad

No. del Producto	118
Nombre del Producto	Tablero en corcho 60 x 45 cm
Clasificación UNSPSC	44111900
Material	Corcho
Tamaño	60 x 45 cm
Características físicas	Marco en madera
Presentación	Unidad



No. del Producto	119
Nombre del Producto	Tablero en corcho 80 x 120 cms
Clasificación UNSPSC	44111900
Material	Corcho
Tamaño	80 x 120 cms
Características físicas	Marco en madera
Presentación	Unidad

No. del Producto	120
Nombre del Producto	Notas autoadhesivas
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	Mínimo 7.5 cms x 7.5 cms
No. de Hojas	Mínimo 70 hojas
Color	Amarillo
Presentación	Taco

No. del Producto	121
Nombre del Producto	Taco de papel
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond, papel bond engomado
Tamaño	Mayor a 8 x 8 cm y menor o igual a 10 x 10 cm
No. de Hojas	Mínimo 500 hojas
Color	Varios
Presentación	Unidad

No. del Producto	122
Nombre del Producto	Tajalápiz
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Metal, con cuchilla de acero inoxidable
Características físicas	1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual



Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	123
Nombre del Producto	Tajalápiz eléctrico
Clasificación UNSPSC	44121700
Características físicas	1 orificio para minas menor o iguales a 10 mm y otro para minas mayores a 10 mm Con depósito y dispositivo para sujeción en superficies Forma de uso eléctrico
Voltios	120v
Presentación	Unidad

No. del Producto	124
Nombre del Producto	Tijera de acero inoxidable
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio
Dimensiones	17 - 21 cms de largo
Presentación	Unidad

No. del Producto	125
Nombre del Producto	Tijeras punta roma
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Hoja de acero inoxidable
Dimensiones	5 pulgadas de largo
Características físicas	Mano ergonómico
Presentación	Unidad

No. del Producto	126
Nombre del Producto	Tinta marcador borrable recargable
Clasificación UNSPSC	44121900



Composición	Sin olor, sin adición de acetato de butilo
Color	Negro, azul, rojo, o verde
Características físicas	Frasco con sistema de goteo
Contenido mínimo	30ml
Presentación	Unidad
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	127
Nombre del Producto	Memoria USB
Clasificación UNSPSC	43202000
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 8gb.
Presentación	Unidad

No. del Producto	128
Nombre del Producto	Kit escolar básico
Clasificación UNSPSC	44121700, 44121800, 44111800, 14111500
Contenido mínimo	1 lápiz, 1 borrador, 12 colores, 1 bolígrafo negro, 1 regla, 1 tajalápiz y 1 libreta. Los útiles deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas para cada producto en las fichas técnicas correspondientes. La libreta puede ser en caballete o cosida de mínimo 80 hojas bond 60g. Tamaño mínimo 14 x 20 cms.
Empaque	Empaque de tela sellado
Presentación	Unidad

No. del Producto	129
Nombre del Producto	Block amarillo cuadriculado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Bond amarillo
Lineado	Cuadriculado
Tamaño	Carta
Contenido mínimo	50 hojas
Presentación	Unidad



No. del Producto	130
Nombre del Producto	Block amarillo rayado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Bond amarillo
Lineado	Rayado
Tamaño	Carta
Contenido mínimo	50 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	131
Nombre del Producto	Block bond cuadrulado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Lineado	Cuadrulado
Tamaño	Carta
Gramaje	56g - 60g
Contenido mínimo	50 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	132
Nombre del Producto	Block bond rayado
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Lineado	Rayado
Tamaño	Carta
Gramaje	56g - 60g
Contenido mínimo	50 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	133
-------------------------	-----



Nombre del Producto	Block periódico
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel periódico
Tamaño	Carta
Contenido mínimo	80 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	134
Nombre del Producto	Cartulina carta blanca
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Carta
Color	Blanco
Contenido mínimo	100 hojas
Presentación	Paquete x 100
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999

No. del Producto	135
Nombre del Producto	Cartulina carta surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Carta
Color	Surtido
Contenido mínimo	100 hojas
Presentación	Paquete x 100
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999

No. del Producto	136
Nombre del Producto	Cartulina oficio blanca
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Oficio



Color	Blanco
Contenido mínimo	100 hojas
Presentación	Paquete x 100
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999

No. del Producto	137
Nombre del Producto	Cartulina oficio surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Oficio
Color	Surtido
Contenido mínimo	100 hojas
Presentación	Paquete x 100
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999

No. del Producto	138
Nombre del Producto	Cartulina pliego blanco
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	70 x 100 cms
Color	Blanca
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999

No. del Producto	139
Nombre del Producto	Cartulina pliego surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	70 x 100 cms
Color	Surtido
Presentación	Unidad
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999



No. del Producto	140
Nombre del Producto	Forma continua carta 1 parte
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta, 9 1/2x11
Partes	1 parte
Presentación	Caja x 3000
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y la NTC 5397

No. del Producto	141
Nombre del Producto	Forma continua carta 2 partes
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta, 9 1/2x11
Partes	2 partes
Presentación	Caja x 1500
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y la NTC 5397

No. del Producto	142
Nombre del Producto	Forma continua carta 3 partes
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta, 9 1/2x11
Partes	3 partes
Presentación	Caja x 1000
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y la NTC 5397



No. del Producto	143
Nombre del Producto	Forma continua oficio 1 parte
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13
Partes	1 parte
Presentación	Caja x 3000
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y la NTC 5397

No. del Producto	144
Nombre del Producto	Forma continua oficio 2 partes
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13
Partes	2 partes
Presentación	Caja x 1500
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y la NTC 5397

No. del Producto	145
Nombre del Producto	Forma continua oficio 3 partes
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Partes	3 partes
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13
Presentación	Caja x 1000
Representación Nacional de Fabricante	Requerida
Normas Técnicas relacionadas	NTC 4436:1999 y la NTC 5397



No. del Producto	146
Nombre del Producto	Libreta de Taquigrafía
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de mínimo 60 g, tapas en cartón plastificado
Tamaño	14,5 x 21,8cms
Argollado	Doble-O en posición horizontal
Contenido mínimo	70 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	147
Nombre del Producto	Libreta doble O
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de mínimo 60g/m2, tapas en cartón plastificado
Tamaño	Mínimo 16 x 23 cms
Lineado	Rayado
Argollado	Doble-O en posición vertical
Contenido mínimo	70 hojas
Presentación	Unidad

No. del Producto	148
Nombre del Producto	LibretaTelemensaje
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	19x24,3 cm
Características físicas	Microperforado horizontal y verticalmente para desprender fácilmente Campos estandarizados para facilitar diligenciamiento
Contenido mínimo	400 mensajes telefónicos o 200 con original y copia
Presentación	Unidad

No. del Producto	149
Nombre del Producto	Libro de actas 100 folios



Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	100 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	150
Nombre del Producto	Libro de actas 200 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	200 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	151
Nombre del Producto	Libro de actas 300 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	300 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	152
Nombre del Producto	Libro de actas 400 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	400 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	153
-------------------------	-----



Nombre del Producto	Libro de actas 600 folios
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g, tapa en cartón plastificado
Tamaño	32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro
Contenido mínimo	600 folios rayados
Presentación	Unidad

No. del Producto	154
Nombre del Producto	Papel bond 60g carta
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 60g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta
Contenido	Resmas de 500 hojas
Presentación	Caja x 10 resmas
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	155
Nombre del Producto	Papel bond 60g oficio
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 60g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio
Contenido	Resmas de 500 hojas
Presentación	Caja x 10 resmas
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	156
Nombre del Producto	Papel bond 75g oficio
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Oficio



Contenido	Resmas de 500 hojas
Presentación	Caja x 10 resmas
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	157
Nombre del Producto	Papel bond 75g carta
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta
Contenido	Resmas de 500 hojas
Presentación	Caja x 10 resmas
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	158
Nombre del Producto	Papel carbón para máquina oficio
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón para máquina oficio
Tamaño	Oficio
Uso	Para máquina de escribir
Presentación	Paquete x 100
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	159
Nombre del Producto	Papel carbón para escritura oficio
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón para escritura oficio
Tamaño	Oficio
Uso	Para escritura a mano
Presentación	Paquete x 100
Representación Nacional de Fabricante	Requerida



No. del Producto	160
Nombre del Producto	Papel carbón para máquina carta
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón
Tamaño	Carta
Uso	Para máquina de escribir
Presentación	Paquete x 100
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	161
Nombre del Producto	Papel carbón para escritura carta
Clasificación UNSPSC	14121810
Material	Papel carbón
Tamaño	Carta
Uso	Para escritura a mano
Presentación	Paquete x 100
Representación Nacional de Fabricante	Requerida

No. del Producto	162
Nombre del Producto	Papel kraft 60g
Clasificación UNSPSC	60121124
Material	Papel kraft de 60g
Tamaño	48 pulgadas de ancho x 210 metros de largo
Presentación	Rollo

No. del Producto	163
Nombre del Producto	Papel kraft 90g
Clasificación UNSPSC	60121124
Material	Papel kraft de 90g
Tamaño	48 pulgadas de ancho x 210 metros de largo
Presentación	Rollo



No. del Producto	164
Nombre del Producto	Papel tipo kimberly
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel tipo kimberly 80 a 90g
Tamaño	Carta
Color	Blanco intenso
Presentación	Resma x 500

No. del Producto	165
Nombre del Producto	Rollo Sumadora 70mm
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Tamaño	70 mm x 40 mts
Presentación	Unidad

No. del Producto	166
Nombre del Producto	Rollo Sumadora 57mm
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond
Tamaño	57 mm x 40 mts
Presentación	Unidad

No. del Producto	167
Nombre del Producto	Papel contact transparente
Clasificación UNSPSC	14111600
Dimensión	45 cm x 20 m
Presentación	Rollo x 20 metros
Representación Nacional de Fabricante	Requerida



No. del Producto	168
Nombre del Producto	Sobre para archivo carta
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Bond blanco de mínimo 90 gr, el material debe cumplir con las especificaciones del numeral 4 de la NTC 4436: 1999 respecto el papel calidad de archivo. El adhesivo de las cintas o telas debe cumplir con las especificaciones del numeral 4.9.1. de la NTC 5397
Tamaño	Carta de 22.5 cm de ancho y 29 cm de largo incluyendo el plegado y la pestaña superior
Características físicas	Sobre plegado en cuatro dobleces con aleta superior para cierre y corte en v debajo de la aleta de seguridad
Presentación	Unidad

No. del Producto	169
Nombre del Producto	Sobre para archivo oficio
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Bond blanco de mínimo 90 gr, el material debe cumplir con las especificaciones del numeral 4 de la NTC 4436: 1999 respecto el papel calidad de archivo. El adhesivo de las cintas o telas debe cumplir con las especificaciones del numeral 4.9.1. de la NTC 5397
Tamaño	Oficio de 29 cm de ancho y 35 cm de largo incluyendo el plegado y la pestaña superior
Características físicas	Sobre plegado en cuatro dobleces con aleta superior para cierre y corte en v debajo de la aleta de seguridad
Presentación	Unidad

No. del Producto	170
Nombre del Producto	Sobre correspondencia
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel bond de 60g
Tamaño	23,4 X 12 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100



No. del Producto	171
Nombre del Producto	Sobre de manila oficina
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de 75 g
Tamaño	Oficina, 25 x 35 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	172
Nombre del Producto	Sobre de manila medio oficina
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de 75 g
Tamaño	Medio oficina, 17,5 x 24 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	173
Nombre del Producto	Sobre de manila carta
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de 75 g
Tamaño	Carta, 22,5 x 29 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	174
Nombre del Producto	Sobre de manila radiólogo
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel manila de 75 g



Tamaño	Radiólogo, 36 x 44 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	175
Nombre del Producto	Sobre de pago
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Sobre de pago, 10,5 x 16 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	176
Nombre del Producto	Sobre medio oficio
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Medio oficio, 17,5 x 24 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	177
Nombre del Producto	Sobre carta
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Carta, 22,5 x 29 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100



No. del Producto	178
Nombre del Producto	Sobre oficio
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Oficio, 25 x 35 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	179
Nombre del Producto	Sobre radiólogo
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Radiólogo, 36 x 44 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo
Presentación	Paquete x 100

No. del Producto	180
Nombre del Producto	Banderitas
Clasificación UNSPSC	14111800
Material	Plástico o papel. Componente adhesivo no tóxico.
Tamaño	Entre 1.1 a 4.4 cms y 2.6 a 4.4 cms
Características físicas	4 o 5 colores surtidos. Paquetes de mínimo 140 unidades. Mínimo 35 unidades por color. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.
Presentación	Unidad

