

## Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería

### A. Insumos

| No. | Bien                            | Especificación*   | Presentación  | Garantía requerida   | Requiere ficha técnica con la Oferta | Requiere NSO o Registro Sanitario con la Oferta |
|-----|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|
| 1   | Jabón para loza                 | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%.<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc              | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 2   |                                 | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%.<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc                              | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 3   |                                 | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%.<br>- Disponible en múltiples fragancias  | Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr                                | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 4   | Jabón en barra                  | -Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.  | Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual               | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 5   | Jabón abrasivo                  | -Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%.   | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr   | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 6   | Jabón de tocador                | - Elaborado con grasas vegetales<br>- Con agente humectante<br>- pH entre 5 y 8.<br>- Disponible en múltiples fragancias  | Barra, unidad con peso mínimo de 125 gr en envoltura individual               | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 7   | Jabón de dispensador para manos | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%<br>- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%<br>- pH entre 5 y 8<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 200 ml. | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 8   |                                 | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%<br>- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%<br>- pH entre 5 y 8<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc              | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 9   |                                 | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%.<br>- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%<br>- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%<br>- pH entre 5 y 8<br>- Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc              | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 10  | Gel antibacterial para manos    | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%<br>- Con agente humectante<br>- pH entre 5 y 8<br>- Con fragancia   | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                  | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |
| 11  |                                 | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%<br>- Disponible en múltiples fragancias  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc              | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si                                   | Si  |

|    |   |  |  |  |    |    |
|----|---|--|--|--|----|----|
| 12 | Limpiador multiusos   | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola. | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 13 |   | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc                 | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 14 | Líquido desengrasante   | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%<br>- Disponible en múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 15 | Detergente multiusos  | -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%.  | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr                     | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 16 |   | -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%.  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 17 | Detergente para ropa  | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 15%<br>- Con agente(s) suavizante(s)<br>- Con agente(s) potenciador(es) del efecto limpiador           | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 18 | Suavizante para ropa  | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto suavizante en una concentración mínima del 3,5%<br>- Con múltiples fragancias  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 19 | Desinfectante para uso general                                    | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%<br>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 20 |   | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%<br>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola. | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 21 |   | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%<br>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% | Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc                 | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 22 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario | - Con agentes bactericidas, fungicidas, tuberculocidas, esporicidas y virucidas.   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 23 | Desinfectante para baños  | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas.  | Unidad con peso mínimo de 45 gr  | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 24 |   | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas.  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 25 |   | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%<br>- Con fragancia   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |

|    |   |   |  |  |    |    |
|----|---|---|--|--|----|----|
| 26 | Líquido para limpiar vidrios            | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%<br>- Con fragancia                          | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola. | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 27 |   | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%<br>- Con fragancia                          | Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc                 | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 28 |   | - Solución con una concentración mínima del 5%  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 29 | Hipoclorito                             | - Solución con una concentración mínima del 5%  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 30 |   | - Granulado con una concentración mínima del 90%  | Granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g   | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses a partir la fecha de entrega. | No | No |
| 31 | Alcohol industrial                      | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95%<br>- Desnaturalizado                                     | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 32 | Creolina                                | - Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 33 | Líquido para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4%                              | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 34 |   | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4%                              | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc                             | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 35 | Destapador de cañerías                  | - Con agente(s) que degrada(n) la materia orgánica.<br>- Para uso en tuberías plásticas y metálicas.  | En recipiente plástico con capacidad mínima de 300 cc                                      | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 36 | Champú para alfombras y tapizados       | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 37 |   | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%<br>- Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                           | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados  | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor.   | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr                                 | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados   | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante<br>- Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico    | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc                                      | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 40 | Lustrador de muebles                    | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%<br>- Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta       | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc                             | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |

|    |                                    |   |  |  |    |    |
|----|------------------------------------|---|--|--|----|----|
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta   | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc            | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 42 | Crema para cuero                   | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta   | Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc     | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 43 | Cera                               | - Polimérica autobrillante.<br>- Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes.<br>- Neutra (para pisos de todos los colores)<br>- Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 44 |                                    | - Emulsionada<br>- Neutra (para pisos de todos los colores)<br>- Contenido mínimo de sólidos del 5%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 45 |                                    | - Emulsionada<br>- Roja<br>- Contenido mínimo de sólidos del 5%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 46 |                                    | - Solvente<br>- Contenido mínimo de sólidos del 10%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 47 | Sellante para pisos                | - Polimérico autobrillante.<br>- Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes.<br>- Contenido mínimo de sólidos del 20%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 48 | Mantenedor de pisos                | - Polimérico autobrillante.<br>- Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes.<br>- Contenido mínimo de sólidos del 15%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 49 | Removedor de cera                  | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20%<br>- pH entre 11 y 14  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 50 | Abrillantador para piso laminado   | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador.   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 51 | Disolvente tipo Varsol             | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%.   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 52 | Desmanchador multiusos             | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante<br>- Para superficies de todo tipo.   | Crema, en bolsa plástica de mínimo 750 gr                        | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |
| 53 | Líquido brillametal                | - Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador.<br>- Para todo tipo de metales   | En crema tubo de mínimo 70 gr                                    | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 54 |                                    | - Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador.<br>- Para todo tipo de metales   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 250 ml   | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 55 | Betún                              | - Contenido mínimo de sólidos del 30%<br>- Color negro  | Tarro de mínimo 500 gr   | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | No |
| 56 | Ambientador para                   | - Solución con alcohol etílico y solventes.<br>- Con fragancia en una concentración del 1,5%<br>- En múltiples fragancias   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si |

|    |                           |  |   |  |    |                             |
|----|---------------------------|--|---|--|----|-----------------------------|
| 57 | para habitaciones         | - Solución con alcohol etílico y solventes.<br>- Con fragancia en una concentración del 1,5%<br>- En múltiples fragancias  | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Si                          |
| 58 | Insecticida               | - Para eliminar insectos rastreros.<br>- Con acción residual hasta por 4 semanas<br>- Sin olor   | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año a partir la fecha de entrega.   | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 59 |                           | - Para eliminar insectos voladores<br>- Con acción residual hasta por 4 semanas<br>- Sin olor  | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc | Mínimo 3 meses de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año a partir la fecha de entrega.   | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 60 | Limpiones                 | - En tela de toalla fileteada<br>- Color blanco sin estampado<br>- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.   | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 61 |                           | - En tela de toalla fileteada<br>- Color blanco sin estampado  | Rollo por metro de tela   | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 62 |                           | - En tela fileteada<br>- Color blanco sin estampado<br>- Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho  | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 63 |                           | - En tela fileteada<br>- Color blanco sin estampado  | Rollo por metro de tela   | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 64 |                           | - En tela tipo galleta fileteada<br>- Color blanco o beige sin estampado   | Rollo por metro de tela   | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 65 | Bayetilla                 | - En tela fileteada<br>- Color blanco sin estampado  | Rollo por metro de tela   | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 66 |                           | - En tela fileteada<br>- Color rojo sin estampado  | Rollo por metro de tela   | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas<br>- Interfoliado<br>- Reutilizable<br>- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho   | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 68 |                           | - Material que no libera motas o pelusas<br>- Interfoliado<br>- Reutilizable<br>- Tamaño mínimo de 18 cm de largo por 20 cm de ancho   | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 69 | Estopa                    | - Hecha 100% de hilos de algodón blanco peinado.<br>-Suave al tacto, para lustrar  | Bolsa de mínimo 400 gr.   | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 70 | Esponjilla                | - Espuma enmallada<br>- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho  | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 71 |                           | - Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva)<br>- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho  | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 72 |                           | - Abrasiva<br>- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho  | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 73 |                           | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo<br>- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho  | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 74 |                           | - Elaborada con alambre de acero inoxidable<br>- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 10 cm de ancho   | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 75 |                           | - Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,5 mm.<br>- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto<br>- Material de base en plástico con acople tipo rosca<br>- Mínimo 85 moños<br>- Mango en madera con una extensión mínima de 120 cm | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |

|    |          |  |        |                                  |    |    |
|----|----------|--|--------|----------------------------------|----|----|
| 76 | Escobas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,5 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 25cm de largo por 7cm de ancho por 7cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> <li>- Mínimo 85 moños</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>                   | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 77 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> <li>- Mínimo 100 moños</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul> | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 78 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,5 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 7 cm de ancho por 7cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> <li>- Mínimo 85 moños</li> <li>- Mango en madera on una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>                  | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 79 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,5 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 7cm de ancho por 7cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> <li>- Mínimo 85 moños</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>                   | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 80 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> <li>- Mínimo 100 moños</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>    | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 81 | Cepillos | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo plancha, con mango de plástico</li> <li>- Cuerpo elaborado en plástico</li> <li>- Cerdas duras en fibra plástica</li> <li>- Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5cm de ancho por 6 cm de alto.</li> </ul>  | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 82 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pisos</li> <li>- Cuerpo elaborado en plástico</li> <li>- Cerdas duras en fibra plástica</li> <li>- Tamaño mínimo de 26 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto.</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120cm</li> </ul>  | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 83 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pisos</li> <li>- Cuerpo elaborado en plástico</li> <li>- Cerdas duras en fibra plástica</li> <li>- Tamaño mínimo de 35 cm de largo por 6cm de ancho por 7 cm de alto.</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>  | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 84 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado con hilaza de algodón natural</li> <li>- Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo</li> <li>- Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>   | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 85 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado con hilaza de algodón natural</li> <li>- Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo</li> <li>- Con acople tipo rosca</li> <li>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm</li> </ul>   | Unidad | La establecida por el Proveedor. | No | No |

|     |                                    |   |                     |                                  |    |    |
|-----|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|----|----|
| 86  | Trapero                            | - Elaborado con hilaza de algodón natural<br>- Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo<br>- Con acople tipo rosca<br>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 87  |                                    | - Elaborado con hilaza de algodón natural<br>- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo<br>- Con acople tipo rosca<br>- Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 88  |                                    | - Elaborado con hilaza de algodón natural<br>- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo<br>- Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 120 cm                | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 89  | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas<br>- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm<br>- Base y mango elaborados en plástico<br>- Mango con longitud mínima de 33 cm                       | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 90  | Pads                               | - Para brillo<br>- Diámetro mínimo de 16 pulgadas<br>- Rojo o blanco  | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 91  |                                    | - Para remoción<br>- Diámetro mínimo de 16 pulgadas<br>- Café o negro   | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 92  |                                    | - Para brillo<br>- Diámetro mínimo de 20 pulgadas<br>- Rojo o blanco  | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 93  |                                    | - Para remoción<br>- Diámetro mínimo de 20 pulgadas<br>- Café o negro   | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 94  | Boneth                             | - Diámetro mínimo de 16 pulgadas<br>- Elaborado en hilaza de algodón  | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 95  |                                    | - Diámetro mínimo de 20 pulgadas<br>- Elaborado en hilaza de algodón  | Unidad              | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 96  |                                    | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 97  |                                    | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 98  |                                    | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 99  |                                    | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 100 |                                    | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 101 |                                    | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |

|     |                 |  |                     |                                  |    |    |
|-----|-----------------|--|---------------------|----------------------------------|----|----|
| 102 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 1 ,4<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 103 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 1 ,4<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 104 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 105 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 106 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 107 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo<br>- Con impresión de aviso de riesgo biológico | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 108 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 109 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 110 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 111 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo<br>- Con impresión de aviso de riesgo biológico | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 112 | Bolsas plástica | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 113 |                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |



|     |   |                     |                                  |    |    |
|-----|---|---------------------|----------------------------------|----|----|
| 114 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 115 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo<br>- Con impresión de aviso de riesgo biológico  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 116 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 117 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 118 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 119 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo<br>- Con impresión de aviso de riesgo biológico | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 120 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 121 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 122 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo   | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 123 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 124 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo<br>- Con impresión de aviso de riesgo biológico | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 125 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color rojo<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo<br>- Con impresión de aviso de riesgo biológico  | Paquete de mínimo 6 | La establecida por el Proveedor. | No | No |

|     |                 |  |                             |   |    |    |
|-----|-----------------|--|-----------------------------|---|----|----|
| 126 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color rojo</li> <li>- Calibre de mínimo 3</li> <li>- Tamaño de 70 cm de ancho por 60 cm de largo</li> <li>- Con impresión de aviso de riesgo biológico</li> </ul> | Paquete de mínimo 6         | La establecida por el Proveedor.  | No | No |
| 127 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color rojo</li> <li>- Calibre de mínimo 3</li> <li>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo</li> <li>- Con impresión de aviso de riesgo biológico</li> </ul> | Paquete de mínimo 6         | La establecida por el Proveedor.  | No | No |
| 128 | Guantes         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo doméstico</li> <li>- Elaborados en látex</li> <li>- Calibre mínimo de 18</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> <li>- Color amarillo</li> </ul>  | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 129 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo doméstico</li> <li>- Elaborados en látex</li> <li>- Calibre mínimo de 18</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> <li>- Color negro</li> </ul>   | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 130 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo doméstico</li> <li>- Elaborados en látex</li> <li>- Calibre mínimo de 25</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> <li>- Color negro</li> </ul>   | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 131 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo doméstico</li> <li>- Elaborados en látex</li> <li>- Calibre mínimo de 25</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> <li>- Color rojo</li> </ul>  | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 132 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo industrial</li> <li>- Elaborados en látex</li> <li>- Calibre mínimo de 35</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> <li>- Color negro</li> </ul>  | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 133 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía)</li> <li>- Empoaldos</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> </ul>   | Caja de mínimo 100 unidades | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 134 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborados en carnaza</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> </ul>  | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 135 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo mosquetero</li> <li>- Calibre mínimo de 40</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> <li>- Color negro</li> </ul>   | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 136 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborados en hilaza</li> <li>- Tallas 7 a 9</li> </ul>   | Par                         | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 137 | Tapabocas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en tela no tejida</li> <li>- Desechable</li> <li>- Con tiras elásticas</li> </ul>   | Caja de mínimo 50 unidades  | La establecida por el Proveedor.  | No | No |
| 138 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en tela no tejida de polipropileno y poliéster</li> <li>- Desechable</li> <li>- Con tiras elásticas</li> <li>- Con soporte nasal</li> </ul>   | Unidad                      | Mínimo 1 mes de garantía por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega. | No | No |
| 139 | Papel higiénico | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 32 metros</li> <li>- Doble hoja blanca</li> <li>- Sin fragancia</li> </ul>   | Rollo                       | La establecida por el Proveedor.  | Sí | No |
| 140 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 250 metros</li> <li>- Doble hoja de color natural</li> <li>- Sin fragancia</li> </ul>  | Rollo                       | La establecida por el Proveedor.  | Sí | No |
| 141 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 250 metros</li> <li>- Doble hoja blanca</li> <li>- Sin fragancia</li> </ul>  | Rollo                       | La establecida por el Proveedor.  | Sí | No |
| 142 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 400 metros</li> <li>- Hoja sencilla de color natural</li> <li>- Sin fragancia</li> </ul>   | Rollo                       | La establecida por el Proveedor.  | Sí | No |

|     |                    |  |                                |                                  |    |    |
|-----|--------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----|----|
| 143 |                    | - Rollo con longitud mínima de 400 metros<br>- Hoja sencilla de color blanco<br>- Sin fragancia  | Rollo                          | La establecida por el Proveedor. | Si | No |
| 144 |                    | -Tipo multihoja<br>- Doble hoja color blanco   | Paquete de mínimo 250 unidades | La establecida por el Proveedor. | Si | No |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros<br>- Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho<br>- Disponibles en color blanco y natural | Rollo                          | La establecida por el Proveedor. | Si | No |
| 146 |                    | - Rollo con longitud mínima de 250 metros<br>- Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho<br>- Hoja color natural              | Rollo                          | La establecida por el Proveedor. | Si | No |
| 147 |                    | - Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades<br>- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho         | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | Si | No |
| 148 | Pañuelos           | - Doble hoja<br>- Color blanco   | Caja de mínimo 70 unidades     | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 149 | Vasos              | - Elaborado en plástico<br>- Color blanco<br>- Capacidad mínima de 9 oz  | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 150 |                    | - Elaborado en cartón 100% biodegradable<br>- Capacidad mínima de 4 oz   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 151 |                    | - Elaborado en cartón 100% biodegradable<br>- Capacidad mínima de 7 oz   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 152 |                    | - Elaborado en cartón 100% biodegradable<br>- Capacidad mínima de 9 oz   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 153 | Mezcladores        | - Elaborados en plástico<br>- Calibre mínimo de 2<br>- Longitud mínima de 11 cm<br>- Color rojo o café                                   | Paquete de mínimo 1000         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 154 | Cuchara            | - Elaboradas en plástico<br>- Color blanco<br>- Longitud total mínima de 16 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 155 | Tenedor            | - Elaboradas en plástico<br>- Color blanco<br>- Longitud total mínima de 16 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 156 |                    | - Elaboradas en plástico<br>- Color blanco<br>- Longitud total mínima de 12 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 157 | Cuchillo           | - Elaborados en plástico<br>- Color blanco<br>- Longitud total mínima de 16 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 158 | Cuchara pequeña    | - Elaboradas en plástico<br>- Color blanco<br>- Longitud total mínima de 12 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 159 | Platos             | - Elaborados en plástico<br>- Llanos<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 22 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 160 |                    | - Elaborados en plástico<br>- Llanos<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 15 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 161 |                    | - Elaborados en plástico<br>- Hondos<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 25 cm   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 162 | Servilleta         | - Tipo cafetería<br>- Color blanco<br>- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho   | Paquete de mínimo 100 unidades | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 163 | Filtro para greca  | - Elaborada en tela<br>- Para greca<br>- Capacidad de media libra  | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 164 |                    | - Elaborada en tela<br>- Para greca<br>- Capacidad de una 1 libra  | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |
| 165 |                    | - Elaborada en tela<br>- Para greca<br>- Capacidad de dos 2 libras   | Unidad                         | La establecida por el Proveedor. | No | No |



|     |                                      |   |   |  |    |                             |
|-----|--------------------------------------|---|---|--|----|-----------------------------|
| 166 | Papel Aluminio                       | - Longitud mínima del rollo de 15 metros<br>- Ancho mínimo del rollo de 27 cm<br>- Caja con sierra  | Caja de carton con un 1 rollo de mínimo 15 metros de largo y 27 cm de ancho | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 167 |                                      | - Longitud mínima del rollo de 60 metros<br>- Ancho mínimo del rollo de 27 cm<br>- Caja con sierra  | Caja de carton con un 1 rollo de mínimo 60 metros de largo y 27 cm de ancho | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 168 | Película transparente para alimentos | - Longitud mínima del rollo de 30 metros<br>- Ancho mínimo del rollo de 27 cm<br>- Caja con sierra  | Caja de carton con un 1 rollo de mínimo 30 metros de largo y 27 cm de ancho | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 169 | Termo para café                      | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 1 litro  | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 170 |                                      | - Elaborada en acero inoxidable<br>- Con válvula dispensadora<br>- Capacidad mínima de 2 litros   | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 171 | Jarra                                | - Elaborada en plástico<br>- Capacidad mínima de 2 litros<br>- Con tapa   | Unidad  | La establecida por el Proveedor.   | No | No                          |
| 172 | Café                                 | - 100% café tostado y molido<br>- Tipo medio<br>- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 3534                   | Libra   | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 173 |                                      | - 100% café tostado y molido<br>- Tipo medio<br>- Tipo gourmet<br>- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra   | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 174 |                                      | - 100% café tostado y molido<br>- Tipo medio<br>- Descafeinado<br>- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra   | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 175 |                                      | - Instantáneo, para máquinas automáticas  | Bolsa de mínimo 500 gr  | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 176 | Crema para café                      | - No láctea<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen   | Frasco de mínimo 450 gr   | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año partir la fecha de entrega.     | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 177 |                                      | - No láctea<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen   | Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr                                  | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año partir la fecha de entrega.     | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 178 | Azúcar                               | - Blanca<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 778 o 611   | Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr  | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 179 |                                      | - Blanca<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 778 o 611   | Libra   | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |
| 180 |                                      | - Morena<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 607   | Bolsa de mínimo 200 sobres de mínimo 5 gr                                   | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario |



|     |  |   |                                   |  |    |   |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|----|---|
| 181 |  | - Morena<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br>- Debe cumplir con la NTC 607 | Libra                             | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 6 meses a partir la fecha de entrega. | Si | Requiere Registro Sanitario                     |
| 182 | Endulzante                                 | - Sin calorías<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen                            | Caja de mínimo 100 sobres         | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año partir la fecha de entrega.     | Si | Requiere Registro Sanitario                     |
| 183 |  | - Refinada, con un 99,9% de pureza<br>- Con adiciones de yodo y flúor<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen                   | Libra                             | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año partir la fecha de entrega.     | No | Requiere Registro Sanitario                     |
| 184 | Sal  | - Refinada, con un 99,9% de pureza<br>- Con adiciones de yodo y flúor<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen                   | Tarro de mínimo 500 gr            | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año partir la fecha de entrega.     | No | Requiere Registro Sanitario                     |
| 185 |  | - Refinada, con un 99,9% de pureza<br>- Con adiciones de yodo y flúor<br>- Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen                   | Salero de mínimo 130 gr           | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 1 año partir la fecha de entrega.     | No | Requiere Registro Sanitario                     |
| 186 | Aromática                                  | - Para infusión<br>- Cajas disponibles en múltiples sabores<br>- 100% naturales   | Cajas de mínimo 20 en sobres.     | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses partir la fecha de entrega.   | Si | Requiere Registro Sanitario o Permiso Sanitario |
| 187 | Bebida de frutas                           | - En jarabe<br>- Cajas disponibles en múltiples sabores   | Caja de mínimo 20 sobres          | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses partir la fecha de entrega.   | Si | Requiere Registro Sanitario o Permiso Sanitario |
| 188 | Bebida de panela                           | - Bebida instantánea granulada<br>- Cajas disponibles en múltiples sabores  | Caja de mínimo 25 sobres          | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses partir la fecha de entrega.   | Si | Requiere Registro Sanitario o Permiso Sanitario |
| 189 | Té   | - Para infusión<br>- Cajas disponibles en múltiples sabores<br>- 100% naturales   | Caja x 20 mínimo sobres           | La fecha de vencimiento no puede ser menor a 3 meses partir la fecha de entrega.   | Si | Requiere Registro Sanitario o Permiso Sanitario |
| 190 | Fruta natural para aromática               | - Para infusión<br>- 100% naturales<br>- Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá   | Libra                             | La establecida por el Proveedor.   | No | No  |
| 191 | Hierbas naturales para aromática           | - Para infusión<br>- 100% naturales<br>- Incluye hierbabuena, manzanilla, limonaria, albahaca y toronjil  | Libra                             | La establecida por el Proveedor.   | No | No  |
| 192 |  | - Agua potable potable purificada   | Botella plástica de mínimo 500 ml | La establecida por el Proveedor.   | No | Requiere Registro Sanitario                     |
| 193 | Agua potable                               | - Agua potable potable purificada<br>- Con gas  | Botella plástica de mínimo 500 ml | La establecida por el Proveedor.   | No | Requiere Registro Sanitario                     |
| 194 |  | - Agua potable potable purificada   | Botellón de mínimo 20 litros      | La establecida por el Proveedor.   | No | Requiere Registro Sanitario                     |
| 195 | Válvula dispensadora para botellón de agua | - Manual<br>- En material plástico<br>- Con boquilla ajustable a los diferentes tipos de botellones   | Unidad                            | La establecida por el Proveedor.   | No | No  |

## B. Elementos, equipos y maquinaria

| No. | Bien                   | Especificación técnica   | Presentación | Requiere ficha técnica | Requiere NSO |
|-----|------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|
| 196 | Plumero o limpia polvo | - Fibras sintéticas<br>- Mango de plástico<br>- Largo total mínimo de 65 cm<br>- Electroestático | Unidad       | No                     | No           |

|     |                                   |  |        |    |    |
|-----|-----------------------------------|--|--------|----|----|
| 197 | Cepillo para paredes y techos     | - Cuerpo elaborado en plástico<br>- Cerdas duras en fibra plástica<br>- Largo mínimo de 120 cm   | Unidad | No | No |
| 198 | Brillador                         | - Mopa elaborada en algodón<br>- Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho<br>- Armazón y mango metálico                                       | Unidad | No | No |
| 199 |                                   | - Mopa elaborada en algodón<br>- Área de barrido mínima de 60cm de largo por 16cm de ancho<br>- Armazón y mango metálico   | Unidad | No | No |
| 200 | Organizador porta escobas         | - Con capacidad para organizar 6 escobas de manera simultánea  | Unidad | No | No |
| 201 |                                   | - Elaborado en plástico<br>- Con banda de goma y dientes barrescobas<br>- Mango con longitud mínima de 70 cm   | Unidad | No | No |
| 202 |                                   | - Elaborado en plástico<br>- Plegable, con tapa que abre y cierra automáticamente<br>- Mango con longitud mínima de 70 cm  | Unidad | No | No |
| 203 | Destapador para sanitario (chupa) | - Tipo campana<br>- Chupa elaborada en caucho<br>- Diámetro mínimo de 12 cm<br>- Mango elaborado en plástico o madera<br>- Mango con longitud mínima de 33 cm    | Unidad | No | No |
| 204 | Rastrillo                         | - Barra dentada plástica con mínimo 18 dientes<br>- Mango plástico con longitud mínima de 120 cm   | Unidad | No | No |
| 205 |                                   | - Barra dentada metálica con mínimo 18 dientes<br>- Mango metálico con longitud mínima de 120 cm   | Unidad | No | No |
| 206 | Espátula                          | - Metálica con mango de plástico<br>- Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo   | Unidad | No | No |
| 207 | Haraganes                         | - Para limpiar vidrios<br>- Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm.<br>- Mango con longitud mínima de 60 cm  | Unidad | No | No |
| 208 |                                   | - Para limpiar vidrios<br>- Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm.<br>- Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 160 cm       | Unidad | No | No |
| 209 |                                   | - Para escurrir pisos<br>- Con banda de goma con longitud mínima de 30 cm<br>- Mango metálico con longitud mínima de 120 cm                                      | Unidad | No | No |
| 210 |                                   | - Para escurrir pisos<br>- Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm.<br>- Mango metálico con longitud mínima de 120 cm                                     | Unidad | No | No |
| 211 | Baldes                            | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad de mínima de 12 litros<br>- Con manija móvil<br>- Con "pico" antiderrames<br>- Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | No | No |
| 212 | Atomizadores                      | - Elaborado en plástico<br>- Reutilizable<br>- Capacidad mínima de 500 cc  | Unidad | No | No |
| 213 | Vasos                             | - Elaborado en vidrio<br>- Cilíndrico<br>- Capacidad mínima de 9 oz  | Unidad | No | No |
| 214 |                                   | - Elaborado en vidrio<br>- Cilíndrico<br>- Capacidad mínima de 12 oz   | Unidad | No | No |
| 215 | Cuchara                           | - Elaboradas en acero inoxidable<br>- Longitud total mínima de 17 cm   | Unidad | No | No |
| 216 | Tenedor                           | - Elaborados en acero inoxidable<br>- Longitud total mínima de 17 cm   | Unidad | No | No |
| 217 | Cuchillo                          | - Elaborados en acero inoxidable<br>- Longitud total mínima de 20 cm   | Unidad | No | No |
| 218 | Cuchara pequeña                   | - Elaborados en acero inoxidable<br>- Longitud total mínima de 12 cm   | Unidad | No | No |

|     |                    |   |        |    |    |
|-----|--------------------|---|--------|----|----|
| 219 |                    | - Elaborados en porcelana blanca<br>- Llanos<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 26 cm<br>- Apto para uso en horno microondas   | Unidad | No | No |
| 220 |                    | - Elaborados en porcelana blanca<br>- Llanos<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 22 cm<br>- Apto para uso en horno microondas   | Unidad | No | No |
| 221 | Platos             | - Elaborados en porcelana blanca<br>- Llanos<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 16 cm<br>- Apto para uso en horno microondas   | Unidad | No | No |
| 222 |                    | - Elaborados en porcelana blanca<br>- Hondo<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 17 cm<br>- Apto para uso en horno microondas  | Unidad | No | No |
| 223 |                    | - Elaborados en porcelana blanca<br>- Hondo<br>- Color blanco<br>- Diámetro mínimo de 22 cm<br>- Apto para uso en horno microondas  | Unidad | No | No |
| 224 | Juego de cubiertos | - Elaborados en acero inoxidable<br>- Incluye cuchillo (longitud mínima de 20 cm), tenedor (longitud mínima de 17 cm), cuchara (longitud mínima de 17 cm), cuchara pequeña para postre (longitud mínima de 12 cm) y tenedor pequeño (longitud mínima de 12 cm).   | Juego  | No | No |
| 225 | Terno para café    | - Pocillo y plato de porcelana blanca para café.<br>- Plato de mínimo 13 cm de diámetro y pocillo de mínimo 170 cc<br>- No se debe rayar con el uso de los cubiertos y debe ser apta para uso en horno microondas.  | Juego  | No | No |
| 226 | Vajilla            | - Elaborada en porcelana<br>- Compuesta de 8 puestos y cuatro piezas por puesto:<br>- Plato para cena (diámetro mínimo de 26 cm)<br>- Plato hondo (diámetro mínimo de 20 cm)<br>- Plato auxiliar (diámetro mínimo de 17 cm)<br>- Taza (capacidad mínima es de 280 cc)<br>- Apta para uso en horno microondas. | Juego  | No | No |
| 227 |                    | - Elaborada en porcelana<br>- Compuesta de 4 puestos y cuatro piezas por puesto:<br>- Plato para cena (diámetro mínimo de 26 cm)<br>- Plato hondo (diámetro mínimo de 20 cm)<br>- Plato auxiliar (diámetro mínimo de 17 cm)<br>- Taza (capacidad mínima es de 280 cc)<br>- Apta para uso en horno microondas. | Juego  | No | No |
| 228 | Portavasos         | - Elaborado en acero inoxidable<br>- Diámetro mínimo de 12 cm   | Unidad | No | No |
| 229 | Cuchillo de cocina | - Hoja elaborada en acero inoxidable de mínimo 20 cm de largo y 2 cm de ancho.<br>- Mango liso elaborado en polipropileno negro   | Unidad | No | No |
| 230 | Tijeras de cocina  | - Hojas elaborada en acero inoxidable de mínimo 20 cm de largo<br>- Mango de plástico liso  | Unidad | No | No |
| 231 | Jarra              | - Elaborada en vidrio<br>- Capacidad mínima de 1,5 litros   | Unidad | No | No |
| 232 | Servilleta         | - Elaborada en tela<br>- Color blanco<br>- Dimensiones mínimas de 40 cm de largo y 40 cm de ancho.  | Unidad | No | No |
| 233 |                    | - Elaborada en acero inoxidable<br>- Diseño sencillo<br>- Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 28 cm de ancho  | Unidad | No | No |

|     |                               |   |        |    |    |
|-----|-------------------------------|---|--------|----|----|
| 234 |                               | - Elaborada en acero inoxidable<br>- Diseño sencillo<br>- Dimensiones mínimas de 50 cm de largo por 36 cm de ancho  | Unidad | No | No |
| 235 | Bandeja                       | - Elaborada en plástico<br>- Superficie antideslizante<br>- Diseño sencillo<br>- Dimensiones mínimas de 37cm de largo por 28 cm de ancho<br>- Color blanco o beige                          | Unidad | No | No |
| 236 |                               | - Elaborada en plástico<br>- Superficie antideslizante<br>- Diseño sencillo<br>- Dimensiones mínimas de 50 cm de largo por 36 cm de ancho<br>- Color blanco o beige                         | Unidad | No | No |
| 237 | Olleta                        | - Elaborada en aluminio<br>- Capacidad mínima de 2 litros   | Unidad | No | No |
| 238 |                               | - Elaborada en aluminio<br>- Con tapa en aluminio<br>- Capacidad mínima de 3 litros   | Unidad | No | No |
| 239 | Olla                          | - Elaborada en aluminio<br>- Con tapa en aluminio<br>- Capacidad mínima de 5 litros   | Unidad | No | No |
| 240 |                               | - Elaborada en aluminio<br>- Con tapa en aluminio<br>- Capacidad mínima de 8 litros   | Unidad | No | No |
| 241 | Escurridor para platos        | - Elaborado en plástico<br>- Con rejilla, portacubiertos y bandeja plástica de goteo<br>- Dimensiones mínimas de 45cm de largo y 35cm de ancho  | Unidad | No | No |
| 242 |                               | - Rejilla elaborada en acero inoxidable<br>- Portacubiertos y bandeja de goteo plásticos<br>- Dimensiones mínimas de 45 cm de largo y 35cm de ancho   | Unidad | No | No |
| 243 | Soporte para Botellón de agua | - Metálico<br>- Plegable  | Unidad | No | No |
| 244 |                               | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 24 litros<br>- Con cuatro ruedas y manija de escurridor<br>- Cuerpo de color amarillo  | Unidad | No | No |
| 245 |                               | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 24 litros<br>- Con cuatro ruedas y manija de escurridor<br>- Cuerpo de color azul  | Unidad | No | No |
| 246 | Carro exprimidor de trapero   | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 24 litros<br>- Con cuatro ruedas y manija de escurridor<br>- Cuerpo de color rojo  | Unidad | No | No |
| 247 |                               | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 35 litros<br>- Con cuatro ruedas y manija de escurridor<br>- Cuerpo de color amarillo  | Unidad | No | No |
| 248 |                               | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 35 litros<br>- Con cuatro ruedas y manija de escurridor<br>- Cuerpo de color azul  | Unidad | No | No |
| 249 |                               | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 35 litros<br>- Con cuatro ruedas y manija de escurridor<br>- Cuerpo de color rojo  | Unidad | No | No |
| 250 | Carros para limpieza          | - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 27 cm de ancho por 65 cm de alto<br>- Mínimo dos bandejas de servicio<br>- Con cuatro ruedas.<br>- Ruedas delanteras con ángulo de giro de 360 grados | Unidad | No | No |
| 251 | Carro de bebidas              | - Elaborado en acero inoxidable<br>- Mínimo dos estantes para distribución de bebidas<br>- Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 50 cm de ancho por 90 cm de alto                             | Unidad | No | No |





|     |                      |  |        |    |    |
|-----|----------------------|--|--------|----|----|
| 252 | Escalera             | - Cuerpo plástico<br>- Altura mínima de mínimo dos pasos.  | Unidad | No | No |
| 253 |                      | - Cuerpo metálico<br>- Altura mínima de mínimo dos pasos.  | Unidad | No | No |
| 254 |                      | - Cuerpo metálico<br>- Altura mínima de mínimo cuatro pasos.   | Unidad | No | No |
| 255 |                      | - Cuerpo metálico<br>- Altura mínima de mínimo seis pasos.   | Unidad | No | No |
| 256 | Mangueras            | - Longitud mínima de 10 metros<br>- Elaborada en PVC<br>- Con terminales roscadas en ambos extremos  | Unidad | No | No |
| 257 |                      | - Longitud mínima de 30 metros<br>- Elaborada en PVC<br>- Con terminales roscadas en ambos extremos  | Unidad | No | No |
| 258 |                      | - Longitud mínima de 60 metros<br>- Elaborada en PVC<br>- Con terminales roscadas en ambos extremos  | Unidad | No | No |
| 259 | Contenedor de basura | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 20 litros<br>- Color azul<br>- Impresión de la palabra "Plásticos" en la cara delantera del contenedor                                      | Unidad | No | No |
| 260 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 20 litros<br>- Color gris<br>- Impresión de las palabras "Papel y cartón" en la cara delantera del contenedor                               | Unidad | No | No |
| 261 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 20 litros<br>- Color verde<br>- Impresión de las palabras "No reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara delantera del contenedor | Unidad | No | No |
| 262 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 20 litros<br>- Color rojo<br>- Impresión de las palabras "Riesgo biológico" o "Residuos peligrosos" en la cara delantera del contenedor     | Unidad | No | No |
| 263 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 50 litros<br>- Color azul<br>- Impresión de la palabra "Plásticos" en la cara delantera del contenedor                                      | Unidad | No | No |
| 264 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 50 litros<br>- Color gris<br>- Impresión de las palabras "Papel y cartón" en la cara delantera del contenedor                               | Unidad | No | No |
| 265 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 50 litros<br>- Color verde<br>- Impresión de las palabras "No reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara delantera del contenedor | Unidad | No | No |
| 266 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 50 litros<br>- Color rojo<br>- Impresión de las palabras "Riesgo biológico" o "Residuos peligrosos" en la cara delantera del contenedor     | Unidad | No | No |
| 267 |                      | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 120 litros<br>- Color azul<br>- Impresión de la palabra "Plásticos" en la cara delantera del contenedor                                     | Unidad | No | No |



|     |                 |   |        |    |    |
|-----|-----------------|---|--------|----|----|
| 268 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 120 litros<br>- Color gris<br>- Impresión de las palabras "Papel y cartón" en la cara delantera del contenedor   | Unidad | No | No |
| 269 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 120 litros<br>- Color verde<br>- Impresión de las palabras "No reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara delantera del contenedor   | Unidad | No | No |
| 270 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 120 litros<br>- Color rojo<br>- Impresión de las palabras "Riesgo biológico" o "Residuos peligrosos" en la cara delantera del contenedor   | Unidad | No | No |
| 271 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 180 litros<br>- Color gris<br>- Con ruedas traseras macizas y manijas  | Unidad | No | No |
| 272 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 240 litros<br>- Color gris<br>- Con ruedas traseras macizas y manijas  | Unidad | No | No |
| 273 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 340 litros<br>- Color gris<br>- Con ruedas traseras macizas y manijas  | Unidad | No | No |
| 274 |                 | - Elaborado en plástico<br>- Con tapa<br>- Capacidad mínima de 760 litros<br>- Color gris<br>- Con ruedas traseras macizas y manijas  | Unidad | No | No |
| 275 | Punto Ecológico | - Base metálica<br>- Mínimo tres contenedores así:<br>- Contenedor azul con tapa con palabra "Plásticos" en la cara frontal<br>- Contenedor verde con tapa con palabras "No reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara frontal<br>- Contenedor gris con tapa con palabras "Papel y cartón" en la cara frontal<br>- Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor<br>- Contenedores elaborados en plástico  | Unidad | No | No |
| 276 |                 | - Base metálica<br>- Mínimo tres contenedores así:<br>- Contenedor azul con tapa con palabra "Plásticos" en la cara frontal<br>- Contenedor verde con tapa con palabras "No reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara frontal<br>- Contenedor gris con tapa con palabras "Papel y cartón" en la cara frontal<br>- Capacidad mínima de 100 litros para cada contenedor<br>- Contenedores elaborados en plástico | Unidad | No | No |
| 277 | Papelera        | - Cuerpo metálico<br>- Con mecanismo de pedal para abrir y cerrar tapa<br>- Con capacidad mínima de 10 litros<br>- Diseño para baño   | Unidad | No | No |
| 278 |                 | - Cuerpo metálico<br>- Con capacidad mínima de 10 litros<br>- Diseño para oficina   | Unidad | No | No |
| 279 |                 | - Cuerpo metálico enmallado sin tapa<br>- Con capacidad mínima de 10 litros<br>- Diseño para oficina  | Unidad | No | No |

|     |   |  |        |    |    |
|-----|---|--|--------|----|----|
| 280 |   | - Cuerpo plástico<br>- Con mecanismo de pedal para abrir y cerrar tapa<br>- Con capacidad mínima de 10 litros<br>- Diseño para baño  | Unidad | No | No |
| 281 |   | - Cuerpo plástico sin tapa<br>- Con capacidad mínima de 10 litros<br>- Diseño para baño  | Unidad | No | No |
| 282 | Señales peatonales de prevención y atención | - Elaborado en plástico<br>- Tipo tijera, plegable<br>- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 25 cm de largo.<br>- Impresión en las dos caras con las palabras "Cerrado" o "Área cerrada" o "No pasar".<br>- Color amarillo  | Unidad | No | No |
| 283 |   | - Elaborado en plástico<br>- Tipo tijera, plegable<br>- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 25 cm de largo.<br>- Impresión en las dos caras con las palabras "Cuidado".<br>- Color amarillo  | Unidad | No | No |
| 284 |   | - Elaborado en plástico<br>- Tipo tijera, plegable<br>- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 25 cm de largo.<br>- Impresión en las dos caras con las palabras "Piso mojado".<br>- Color amarillo  | Unidad | No | No |
| 285 |   | - Elaborado en plástico ABS blanco<br>- Para rollo de 250 metros y 400 metros<br>- Con visor para ver el estado del rollo<br>- Con cerradura y llave<br>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared<br>- Incluye el costo de instalación.   | Unidad | No | No |
| 286 |   | - Elaborado en acero inoxidable<br>- Para rollo de 250 metros y 400 metros<br>- Con visor para ver el estado del rollo<br>- Con cerradura y llave<br>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared<br>- Incluye el costo de instalación.  | Unidad | No | No |
| 287 | Dispensador de toallas de manos             | - Elaborado en plástico ABS<br>- Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros<br>- Con mecanismo accionador de palanca, perilla giratoria o para halar con la mano.<br>- Con cuchilla serrada para cortar la toalla de manos<br>- Con cerradura y llave<br>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared<br>- Incluye el costo de instalación. | Unidad | No | No |
| 288 |   | - Elaborado en plástico ABS<br>- Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros<br>- Con sensor para suministro de papel<br>- Con cuchilla serrada para cortar la toalla de manos<br>- Con cerradura y llave<br>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared<br>- Incluye el costo de instalación.  | Unidad | No | No |
| 289 |   | - Elaborado en plástico ABS<br>- Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros<br>- Con sensor para suministro de papel<br>- Con cuchilla serrada para cortar la toalla de manos<br>- Con cerradura y llave<br>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared<br>- Incluye el costo de instalación.  | Unidad | No | No |

|     |  |   |        |    |    |
|-----|--|---|--------|----|----|
| 290 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en plástico ABS</li> <li>- Para toallas de papel interdoblabadas con capacidad mínima de 300 toallas</li> <li>- Con mecanismo para halar con la mano.</li> <li>- Con cerradura y llave</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>         | Unidad | No | No |
| 291 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en acero inoxidable</li> <li>- Para toallas de papel interdoblabadas con capacidad mínima de 300 toallas</li> <li>- Con mecanismo para halar con la mano.</li> <li>- Con cerradura y llave</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>     | Unidad | No | No |
| 292 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en plástico ABS blanco</li> <li>- Con válvula manual anticorrosiva.</li> <li>- Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 900 cc</li> <li>- Con cerradura y llave</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>     | Unidad | No | No |
| 293 | Dispensador de jabón líquido             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en plástico ABS blanco</li> <li>- Con sensor para suministro de jabón</li> <li>- Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 900 cc</li> <li>- Con cerradura y llave</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>   | Unidad | No | No |
| 294 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en acero inoxidable</li> <li>- Con válvula manual anticorrosiva.</li> <li>- Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 900 cc</li> <li>- Con cerradura y llave</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>        | Unidad | No | No |
| 295 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en acero inoxidable</li> <li>- Con sensor para suministro de jabón</li> <li>- Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 900 cc</li> <li>- Con cerradura y llave</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>      | Unidad | No | No |
| 296 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en plástico ABS blanco</li> <li>- Con dispersión programable de líquido ambientador</li> <li>- Capacidad mínima de 250 ml</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>- Incluye aerosol para recarga mensual</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>                      | Unidad | No | No |
| 297 | Dispensador goteo por gravedad y recarga | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en PVC blanco</li> <li>- Goteo programable para desodorizar sanitarios y orinales</li> <li>- Incluye manguera plástica de goteo</li> <li>- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared</li> <li>- Incluye líquido para recarga mensual con agentes tensoactivos con efecto limpiador y germicida</li> </ul> | Unidad | No | No |
| 298 | Dispensador de agua                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispensador de agua fría y caliente</li> <li>- Sistema de filtración multinivel</li> <li>- Conexión directa a red de acueducto</li> <li>- Uso de gas refrigerante seguro para la capa de ozono</li> <li>- Capacidad entre 200 y 250 litros</li> <li>-Incluye el costo de instalación.</li> </ul>   | Unidad | No | No |

|     |                     |   |        |    |    |
|-----|---------------------|---|--------|----|----|
| 299 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eléctrica de 110 v</li> <li>- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo</li> <li>- Resistencias elaboradas en acero inoxidable</li> <li>- Terminales elaboradas en cobre reemplazables con soldadura</li> <li>- Mínimo dos servicios</li> <li>- Con su respectivo filtro y aro</li> <li>- Con capacidad para 30 tintos</li> <li>- Libre de soldadura de plomo</li> </ul>                  | Unidad | No | No |
| 300 | Greca para tintos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eléctrica de 110 v</li> <li>- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento</li> <li>- Resistencias elaboradas en acero inoxidable</li> <li>- Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura</li> <li>- Mínimo 2 servicios</li> <li>- Con su respectivo filtro y aro</li> <li>- Con capacidad para 60 tintos</li> <li>- Libre de soldadura de plomo</li> </ul>    | Unidad | No | No |
| 301 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eléctrica de 110 v</li> <li>- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento</li> <li>- Resistencias elaboradas en acero inoxidable</li> <li>- Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura</li> <li>- Mínimo dos servicios</li> <li>- Con su respectivo filtro y aro</li> <li>- Con capacidad para 120 tintos</li> <li>- Libre de soldadura de plomo</li> </ul> | Unidad | No | No |
| 302 | Horno microondas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potencia mínima de 900 w</li> <li>- Tamaño mínimo de 40 cm de ancho por 25 cm de alto por 35 cm de profundidad.</li> <li>- Con grill dorador.</li> <li>- Con bandera giratoria de cristal templado</li> <li>- Con programas automáticos</li> </ul>   | Unidad | No | No |
| 303 | Estufa              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De un puesto</li> <li>- Lámina inoxidable</li> <li>- Eléctrica</li> <li>- Con perilla para graduar mínimo 3 niveles de calor</li> </ul>  | Unidad | No | No |
| 304 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De un puesto</li> <li>- Lámina inoxidable</li> <li>- A gas</li> <li>- Con perilla y quemador para graduar la llama</li> <li>- Con parrilla</li> </ul>  | Unidad | No | No |
| 305 | Extensión eléctrica | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De mínimo 15 metros de longitud</li> <li>- Recubierta en plástico PVC</li> </ul>   | Unidad | No | No |
| 306 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De mínimo 30 metros de longitud</li> <li>- Recubierta en plástico PVC</li> </ul>   | Unidad | No | No |
| 307 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco</li> <li>- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 15 y 20 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>   | Unidad | No | No |
| 308 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo</li> <li>- Motor con potencia 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 15 y 20 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>  | Unidad | No | No |



|     |   |  |        |    |    |
|-----|---|--|--------|----|----|
| 309 | Aspiradora                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo</li> <li>- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 45 y 55 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>   | Unidad | No | No |
| 310 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo</li> <li>- Dos motores, cada uno con una potencia entre 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 45 y 55 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>                               | Unidad | No | No |
| 311 | Brilladora y lavadora de pisos            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con tanque.</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 16"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos:portapad, cepillo duro.</li> </ul> | Unidad | No | No |
| 312 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con tanque.</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 18"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos:portapad, cepillo duro.</li> </ul> | Unidad | No | No |
| 313 | Brilladora de alta revolución             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1600 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 18"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos:portapad.</li> </ul>                                     | Unidad | No | No |
| 314 | Lavadora de alfombras y tapetes           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor con potencia de mínimo 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto.</li> <li>- Capacidad mínima de 5 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> </ul>  | Unidad | No | No |
| 315 | Extractor industrial para lavar alfombras | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De inyección y extracción con dos motores, cada uno con una potencia entre 1200 w y 1400 w.</li> <li>- Capacidad mínima de 30 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> </ul>  | Unidad | No | No |
| 316 | Hidrolavadora                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP.</li> <li>- Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi.</li> <li>- Con ruedas</li> </ul>   | Unidad | No | No |

|     |                    |  |        |    |    |
|-----|--------------------|--|--------|----|----|
| 317 | Sopladora de hojas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciado por motor a gasolina o eléctrico inalámbrico</li> <li>- Caudal mínimo de 380 cfm / 645m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Autonomía mínima de 30 minutos</li> <li>- Intensidad máxima de sonido de 100dB</li> </ul> | Unidad | No | No |
|-----|--------------------|--|--------|----|----|

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

\*Nota: la composición de los agentes activos que establece la columna de especificación para algunos ítems no necesariamente debe estar contenida en la ficha técnica. No obstante es una descripción indicativa del nivel de calidad que debe tener el producto ofrecido por el Proponente.

