



## Alcaldía de Medellín

### ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES

**Objeto:** Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de los organismos de Seguridad y Justicia.

#### CAMIONETA PICK UP

Justificación: La presente especificación técnica nace la necesidad institucional de adquirir componente vehicular con las características técnicas descritas. Este tipo de automotor suele ser usado para el transporte de personal en cabina y de elementos logísticos, ya que tiene en su parte trasera una zona de carga descubierta (carrocería, platón o chasis), en la cual se pueden colocar objetos grandes. A nivel institucional, esta área puede ser cubierta o modificada según los requerimientos para cada especialidad del servicio policial. Sin modificar es usada para el para el patrullaje urbano y rural.

**Cantidades solicitadas:** 13 vehículos uniformados

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Modelo	Nuevo, no inferior al año de entrega.
<b>Cilindraje (comercial)</b>	Mínimo dos mil trescientos (2300) CC
Potencia	Mínimo ciento cincuenta y ocho (158) hp
Tipo	Camioneta de cabina_ sencilla, o cabina y media o doble cabina; con platón o chasis
Trasmisión	<b>Mecánica</b> o automática, mínimo cinco velocidades y reversa
Tipo de Combustible	<b>Diésel</b>
Capacidad de carga	Mínimo 820 Kilogramos
Tracción	<b>Cuatro por cuatro (4x4).</b>
<b>Sistema eléctrico</b>	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando
<b>Sistema de alimentación</b>	Inyección electrónica o Common rail.
<b>Encendido</b>	Electrónico
Dirección	Lado izquierdo. Hidráulica, o electrohidráulica progresiva o eléctrica progresiva
Suspensión	La suspensión delantera y trasera puede contar con una o más de las siguientes funciones: <b>Delantera:</b> - Independiente con espirales y barra estabilizadora o Independiente de doble horquilla y eje largo; o - Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o





## Alcaldía de Medellín

	<p>Independiente doble barra oscilante más barra de torsión; o</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos.</li></ul> <p><b>Trasera</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Eje Rígido con ballestas; o</li><li>- Multibrazo con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora; o</li><li>eje rígido, resortes de ballesta , amortiguadores telescópicos</li></ul>
Frenos	<p><b>Frenos delanteros:</b> discos ventilados o discos sólidos.</p> <p>Frenos <b>traseros:</b> discos ventilados, o discos sólidos; o tambor.</p> <p>Con sistema ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y/o EBD (Distribución de la fuerza de frenado electrónica) y/o BA (Asistencia al frenado de emergencia).</p>
Luces	Las contempladas en el reglamento del Ministerio de Transporte
Llantas y rines	Cinco (5) llantas con su respectivo rin el cual debe ser mínimo de 16" (pulgadas), homologadas por el Ministerio de Transporte; llanta de repuesto igual a las ofertadas, con su respectivo alojamiento,
Capacidad del tanque de combustible	Mínimo 19 galones con tapa exterior.
Silletería	Asientos delanteros individuales con ajuste deslizante reclinables
Materia de la cojinería	Cuero o tela
Carrocería	Cabina sencilla o cabina y media dos puertas con platón o chasis Doble cabina: cuatro puertas con 2 platón o chas
Recubrimiento del platón	Con recubrimiento en material polimérico para protección contra humedad con desagüe
Seguridad pasiva	<p>Mínimo seis Airbag (2 frontales conductor y pasajero, 2 laterales y 2 cortina)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoya cabezas asientos delanteros y traseros</li><li>- 5 Cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles e inerciales/Delanteros con pretensores y limitadores de carga.</li><li>- Indicador de uso de cinturón de seguridad asientos delanteros.</li><li>- Cabina diseñada para absorción de impactos</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tercer Stop</li><li>- Luces direccionales en retrovisores (opcional)</li><li>- Faros antiniebla (Opcional)</li></ul> <p>Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS (opcional), el cual está</p>





## Alcaldía de Medellín

	conformado por: 1. Sistema de detección de fatiga 2. Alerta de cambio involuntario y de carril 3. Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico 4. Mantenimiento activo en el carril 5. Detección de ángulo muerto
Control de emisiones	<b>Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente</b>
<b>Accesorios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aire acondicionado original de fábrica en cabina</li><li>- Estribos de ascenso y descenso</li><li>- Espejos laterales eléctricos</li><li>- Radio AM/FMIUSB/DVD y bluetooth con parlantes</li><li>- Limpiabrisas delantero con desempañador</li><li>- Luces de encendido y apagado automático (opcional)</li><li>- Eleva vidrios eléctricos puestas delanteras y traseras</li><li>- Película de seguridad en los vidrios</li><li>- Alarma y bloqueo central para las puestas con alarma de llaves olvidadas</li><li>- Apertura remota de topo de combustible</li><li>Cámara de reversa y sensor de estacionamiento</li><li>- Lámpara interna</li><li>- Manijas interiores</li><li>- Conector frontal de doce (12) voltios</li><li>- Tablero de instrumentos</li><li>- Dos (2) llaves de encendido</li><li>- Alarma de cinturón</li><li>- Luces exploradoras delanteras, luces traseras con ILiz media</li><li>- Luces de Stop, direccionales y reversa, deben estar empotrados</li><li>- Juego de topetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento</li></ul>
<b>Equipo de protección y seguridad</b>	El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente: 1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. Una cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo. 4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446). 5. Dos tacos para bloquear el vehículo





## Alcaldía de Medellín

	<p>6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave <b>de expansión y llaves fijas.</b></p> <p><b>7 Llanto de repuesto</b></p> <p>8. Linterna.</p> <p><b>Botiquín de primeros auxilios:</b> Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareoj tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 42Q4)</p>
<b>Garantía técnica de vehículo</b>	<p>Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica.</p> <p>El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación, danos ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos, y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.</p>
<b>Del registro público de la Propiedad de la marca</b>	<p>La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del Registro Público de la Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínima de 25 años contados a partir del cierre del proceso.</p> <p>Para lo cual el oferente adjuntará documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción.</p>

REQUERIMIENTOS ADICIONALES	
ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
Información técnica detallada	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo, cilindrada, <b>capacidad de carga y accesorios ofrecidos.</b>





## Alcaldía de Medellín

<p>Mantenimiento preventivo (postventa) incluido en el costo del vehículo</p>	<p>Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo para los automotores, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos. Insumos y mano de obra Sin embargo, si la contratación es realizada por medio del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, se deberá cumplir con lo estipulado en el mismo; si la contratación no se realiza con el Acuerdo Marco de Precios, el oferente deberá cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador del vehículo, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje hasta 50.000 km., para lo cual deberá informar por escrito las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante incluyendo mano de obra insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios. Igualmente. Deberá tener en cuenta actividades como centrado de rines, sincronización, lavado de inyectores cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante para su adecuada manutención El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas</p>
<p>Infraestructura del servicio post venta</p>	<p>Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador, o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en Medellín, en el que manifieste que existen concesionarios y talleres autorizados por la marca fabricante o distribuidor autorizado de la marca en la ciudad, que puedan prestar los servicios de mantenimiento y postventa. <b>La información debe incluir</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>Razón social,</b></li><li>b. Nombre del representante legal.</li><li>c. Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico.</li></ul> <p>En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatario, sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.</p>
<p>Garantía del servicio pos venta</p>	<p>Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del</p>





## Alcaldía de Medellín

	fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años
<b>Material de consulta (incluido en el costo del vehículo)</b>	En el momento de la entrega del automotor el contratista deberá suministrar un manual para el usuario y un manual para el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo)
<b>Capacitación (incluido en el costo del vehículo)</b>	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del vehículo, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 8 horas
<b>Lugar de entrega</b>	Los vehículos deberán ser entregados en la ciudad de Medellín

### CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Para la aplicación de las siguientes normas debe utilizarse la actualización que esté vigente al momento de la verificación de los requisitos. En caso que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicación esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante.
Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Resolución número 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito".
Resolución número 06676 del 24 de diciembre de 2018 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional
Resolución número 910 de 05 de junio de 2008 por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Resolución número 536 de 2019, por la cual se definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones.
Resolución No. 05884 del 27 de diciembre de 2019 Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia

### ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHICULOS UNIFORMADOS

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Color	Según lo establecido en el Reglamento vigente de Uso de la Identidad e Imagen de la Policía Nacional





## Alcaldía de Medellín

Barra de luces y equipo de perifoneo	<p>Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y cinco (45"), de bajo perfil a la resistencia de máximo dos y medio pulgadas (2 1/2) de alto, con chasis en H, con placas superior e inferior extruidas en duro aluminio y/o policarbonato para dar estabilidad e impedir torcedura o pandeo de la misma, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces domos en policarbonato rojo y azul resistentes a rayos ultravioleta, mínimo 4 módulos emisores de luz (LED) lineales rojos y azules uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra El total de Led por esquina debe estar compuesto de mínimo nueve (9) LED de ultra brillo con tecnología LEO de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento a noventa (90) grados, luces laterales de inspección (derecha e izquierda) con mínimo (3) LEO de alto brillo cada una, mínimo dos flasher delanteros y dos flashers traseros LEO rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (4) LED lineales de ultra brillo como mínimo alternados con tecnología LEO de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, mínimo dos luces blancas delanteras fijas con mínimo tres (3) LEO de alto brillo Cubrimiento de la barra de luces de trescientos sesenta (360) grados de protección</p>
	<p>Módulo electrónico de control de poder de destello para garantizar la intensidad de la luz para todas las lámparas en forma uniforme en un rango entre diez (10) y dieciséis (16) VOC, con larga vida de operación con muy bajo consumo eléctrico que maneja las funciones estándar de la barra de luces, luz de cruce que encienden los cuatro esqueros en intensidad baja que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante los patrullajes de rutina, luces blancas LEO tanto delanteras como laterales en modo intermitente para reforzar el sistema de iluminación de la barra cuando el vehículo se encuentra en una emergencia de desplazamiento para mejorar la prevención, cambio en la programación de las frecuencias de destello de las luces fiasber centrales para garantizar la atención al vehículo que se desplaza en emergencias.</p>
	<p>Especificaciones Voltaje de tensión doce punto ocho voltios (12.8v), consumo de corriente seis (6) amps, Switch de control integrados en una caja con mando independiente para cada función de la barra de luces, sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica, se debe acreditar por medio de certificado la norma</p>



## Alcaldía de Medellín

	SAEJ845 lámparas clase uno (1) para la barra de luces: se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ 1849 para el sistema de la sirena electrónica Equipo de perifoneo de 100 watts rms (potencia efectiva) la barra de luces como el equipo de perifoneo deben cumplir con norma técnica que la acredite para el servicio policial.
<b>3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA</b>	
El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrada en operación.	
Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad de Medellín.	
El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.	
Las fichas técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.	
A manera de información se deberá adjuntar las fichas técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta	
<b>Los</b> vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español, es decir, un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparación de motor. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo)	
Al momento de a entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar lleno	
En caso de que el adjudicatario se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Medellín o del área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el personal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, necesite desplazarse a las instalaciones del mismo para adelantar gestiones relacionadas con la ejecución del contrato, el proveedor deberá asumir los gastos de desplazamiento vía aérea (para 2 personas), máximo una vez.	
Almacenar los automotores por un periodo mínimo de 3 meses.	

### **CAMIONETA CERRADA UNIFORMADA MIGRACIÓN COLOMBIA**

**Cantidad: una (1) unidad**

<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Modelo	Nuevo, no inferior al año de entrega.
<b>Cilindraje (comercial)</b>	Mínimo tres mil trescientos cuarenta y dos cc (3.342)
Potencia	Máxima (hp/rpm) 290 / 6.400







## Alcaldía de Medellín

Torque	Máximo (Nm/rpm) 342 / 5.300
Tipo	Vehículos convencionales Camperos/Camionetas
Trasmisión	Tipo Automática de 8 velocidades
Tracción	<b>Cuatro por cuatro (4x4).</b> Gasolina
Dirección	Asistida eléctricamente
Suspensión	<b>Delantera:</b> Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora <b>Trasera:</b> Amortiguadores independientes multibrazo de doble tubo (DFD) con barra estabilizadora
Frenos	<b>Frenos delanteros:</b> discos ventilados. <b>Frenos traseros:</b> discos sólidos <b>Freno de parqueo:</b> Pedal Con sistema ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y/o EBD (Distribución de la fuerza de
Llantas y rines	Rines / Llantas Rin 18 de Lujo Llantas Llanta 235/60R18 Repuesto Temporal
Materia de la cojineria	Cuero
Seguridad pasiva	Mínimo seis Airbag (2 frontales conductor y pasajero, 2 laterales y 2 cortina) - Apoya cabezas asientos delanteros y traseros - 5 Cinturones de seguridad de <b>3</b> puntos retráctiles e inerciales/Delanteros con pretensores y limitadores de carga. - Indicador de uso de cinturón de seguridad asientos delanteros. - Cabina diseñada para absorción de impactos • Tercer Stop - Luces direccionales en retrovisores (opcional) - Faros antiniebla (Opcional)  Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS (opcional), el cual está conformado por: 1. Sistema de detección de fatiga 2 Alerta de cambio involuntario y de carril 3 Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de trafico





## Alcaldía de Medellín

	4 Mantenimiento activo en el carril 5. Detección de ángulo muerto
Control de emisiones	<b>Conforme a lo requerido por el</b> Ministerio del Medio Ambiente
<b>Accesorios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aire acondicionado original de fábrica en cabina</li><li>- Estribos de ascenso y descenso</li><li>- Asiento conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar</li><li>- Tercera fila de asientos abatibles 50/50 con portavasos laterales</li><li>- Espejos laterales eléctricos</li><li>- Radio AM/FMIUSB/DVD y bluetooth con parlantes</li><li>- Limpiabrisas delantero con desempañador</li><li>- Luces de encendido y apagado automático (opcional)</li><li>- Eleva vidrios eléctricos puestas delanteras y traseras</li><li>- Película de seguridad en los vidrios</li><li>- Alarma y bloqueo central para las puestas con alarma de llaves olvidadas</li><li>- Apertura remota de tope de combustible</li><li>Cámara de reversa y sensor de estacionamiento</li><li>- Lámpara interna</li><li>- Manijas interiores</li><li>- Conector frontal de doce (12) voltios</li><li>- Tablero de instrumentos</li><li>- Dos (2) llaves de encendido</li><li>- Alarma de cinturón</li><li>- Luces exploradoras delanteras, luces traseras con lliz media</li><li>- Luces de Stop, direccionales y reversa, deben estar empotrados</li><li>- Juego de topetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento</li></ul>
<b>Equipo de protección y seguridad</b>	El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.</li><li>2. Una cruceta.</li><li>3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo.</li><li>4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446).</li><li>5. Dos tacos para bloquear el vehículo</li><li>6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave <b>de expansión y llaves fijas.</b></li></ol> <b>7 Llanto de repuesto</b>





## Alcaldía de Medellín

	<p>8. Linterna.</p> <p><b>Botiquín de primeros auxilios:</b> Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptico bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareoj tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 42Q4)</p>
<b>Garantía técnica de vehículo</b>	<p>Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica.</p> <p>El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación, danos ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos, y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.</p>
<b>Del registro público de la Propiedad de la marca</b>	<p>La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del Registro Público de la Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínima de 25 años contados a partir del cierre del proceso.</p> <p>Para lo cual el oferente adjuntará documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción.</p>
<b>REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA</b>	
<p>El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de Migración Colombia con vigencia de un año contado a partir de la entrada en operación.</p>	
<p>Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para Migración Colombia de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad de Medellín</p>	
<p>El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.</p>	





## Alcaldía de Medellín

Las fichas técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.
A manera de información se deberá adjuntar las fichas técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta
<b>Los</b> vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español, es decir, un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparación de motor. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo)
Al momento de <b>a</b> entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar lleno
En caso de que el adjudicatario se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Medellín o del área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el personal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, necesite desplazarse a las instalaciones del mismo para adelantar gestiones relacionadas con la ejecución del contrato, el proveedor deberá asumir los gastos de desplazamiento vía aérea (para 2 personas), máximo una vez.
Almacenar los automotores por un periodo mínimo de 3 meses.

### MINI BUS UNIFORMADO PARA 27 PASAJEROS MIGRACIÓN COLOMBIA

CANTIDAD: Una (1) unidad

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Modelo	Nuevo, no inferior al año de entrega.
Potencia	Entre 140 y 180 (HP/kW)
Trasmisión	Mecánica
Tipo de combustible	<b>Diésel</b>
Control de emisiones	<b>Conforme a lo requerido por el</b> Ministerio del Medio Ambiente
<b>Accesorios</b>	- Aire acondicionado original de fábrica - Barra de luces, sistema de perifoneo y sirena - Luces exploradoras - vidrios polarizados
<b>REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA</b>	
El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de Migración Colombia con vigencia de un año contado a partir de la entrada en operación	
Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para Migración Colombia de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio do Transporte, en la ciudad de Medellín	
El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.	



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





## Alcaldía de Medellín

Las fichas técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.
A manera de información se deberá adjuntar las fichas técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta
<b>Los</b> vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español, es decir, un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparación de motor. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo)
Al momento de <b>a</b> entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar lleno
En caso de que el adjudicatario se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Medellín o del área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el personal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, necesite desplazarse a las instalaciones del mismo para adelantar gestiones relacionadas con la ejecución del contrato, el proveedor deberá asumir los gastos de desplazamiento vía aérea (para 2 personas), máximo una vez.
Almacenar los automotores por un periodo mínimo de 3 meses.

### CAMIONETA PARA LA UNP

**CANTIDAD:** Una (1) unidad

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Modelo	Nuevo, no inferior al año de entrega.
Potencia Máxima	(Hp/rpm): 105/ 5.750
Torque máximo	(Nm/rpm): 148/3.750
Motor	1.6 16V 105HP
Trasmisión	4x2 Mecánica
Tipo de combustible	<b>Gasolina</b>
Control de emisiones	<b>Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente</b>
<b>REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA</b>	
El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Unidad Nacional de Protección con vigencia de un año contado a partir de la entrada en operación	
Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Unidad Nacional de Protección de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad de Medellín.	
El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.	
Las fichas técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.	





## Alcaldía de Medellín

A manera de información se deberá adjuntar las fichas técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta
<b>Los</b> vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español, es decir, un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparación de motor. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo)
Al momento de a entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar lleno
En caso de que el adjudicatario se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Medellín o del área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el personal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, necesite desplazarse a las instalaciones del mismo para adelantar gestiones relacionadas con la ejecución del contrato, el proveedor deberá asumir los gastos de desplazamiento vía aérea (para 2 personas), máximo una vez.
Almacenar los automotores por un periodo mínimo de 3 meses.

### CONDICIONES DE ENTREGA

**Ciudad de entrega:** En el Municipio de Medellín, en el lugar previamente acordado por los organismos.

**Fuentes de verificación:** El cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos se evidenciará mediante la observación directa, informes, fichas técnicas y registro fotográfico por medio de la supervisión del contrato y el visto bueno de la Policía Nacional Migración Colombia y la UNP, quienes identificarán la calidad y funcionalidad de los elementos objeto de la presente contratación, cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados y oportunidad en la entrega entre otros.

#### Obligaciones del Municipio de Medellín

1. Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.
2. Asignar Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
3. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.
4. Apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.
5. Dar respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados presentados por el contratista.





## Alcaldía de Medellín

6. Verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las presentes especificaciones técnicas.
7. Garantizar los recursos financieros para la ejecución del contrato.
8. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.
9. Efectuar de manera oportuna requerimientos al contratista ante incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos necesarios.
10. Recibir los bienes objeto de la presente contratación.

### Obligaciones del contratista

1. El CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN a entregar los bienes adquiridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y en los tiempos que indique el supervisor del contrato, previa coordinación entre las partes.
2. Reemplazar en un tiempo no mayor a treinta (30) días a su costa y sin que implique modificación al contrato y/o especificaciones técnicas, los productos, bienes o accesorios defectuosos o que presenten fallas en su forma, funcionamiento o limiten la capacidad de uso del mismo por parte de la Entidad.
3. Estarán a cargo de EL CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, u otro gasto o costo que se causen con motivo del traslado de los elementos adquiridos relacionados con el objeto del presente contrato. Estos costos se entienden incorporados al total del valor del contrato, incluyendo impuestos.
4. Exigir en los procesos de contratación con terceros, las garantías necesarias de conformidad con lo establecido por la ley y sus decretos, estableciendo como beneficiarios y asegurados al MUNICIPIO DE MEDELLÍN y al contratista. En general preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos derivados de esta actividad.
5. Entregar las cantidades requeridas por el Municipio de Medellín igual a las ofertadas y con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.
6. El contratista deberá contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.





## Alcaldía de Medellín

7. Participar de diferentes reuniones y demás convocatorias, en que sea requerido, a fin de dar buen cumplimiento al contrato.
8. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.
9. Comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar correctamente los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.
10. Las demás que surjan de la ejecución del presente contrato.
11. Utilizar personal idóneo y calificado para todas las gestiones necesarias para cumplir con el presente contrato.
12. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales, teniendo en cuenta la normatividad vigente cuando a ello haya lugar, mediante certificación emitida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal, y presentarlos mensualmente al supervisor del contrato.

### **Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST):**

El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos:

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.
2. El plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.
3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el







## Alcaldía de Medellín

supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.

GLORIA CECILIA HENAO TORO  
Rol Técnico

ME  
DE  
LLÍN



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

