

Soporte Tecnico - Seccional Neiva

De: licitaciones licitaciones <licitaciones@pypsystems.com>
Enviado el: lunes, 22 de abril de 2024 12:39 p. m.
Para: Soporte Tecnico - Seccional Neiva
CC: Miller Eduardo Muñoz Chicangana; Almacen Desaj - Seccional Neiva
Asunto: Re: OFICIO DESAJNEO24 1354 DIFERENCIAS ENTRE ELEMENTOS ENVIADOS Y FICHA TECNICA OC 121883 2023
Datos adjuntos: Respuesta Requerimiento.pdf

Buenas Tardes

Respetados señores

Envió respuesta al requerimiento hecho por la entidad.

Cordialmente

Yuly Bolaños Pastran

Licitaciones

PYP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

Cel: (571) 3173655237

Autopista Medellín km 3.5 Oficina C-72 vía Cota


Terminal Terrestre de Carga

Corporativo: licitaciones@pypsystems.com



VISITA NUESTRA PAGINA:

<https://www.pypsystems.com/>



----- Declaración de Confidencialidad de Correo Internet -----

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos está destinada únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y es privada y confidencial. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, difusión, distribución o copia de este mensaje y/o archivos adjuntos está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, por favor destrúyalo y notifique al remitente inmediatamente respondiendo este mismo correo. Gracias por su cooperación.

----- **Internet e-mail Confidentiality Statement** -----

Information contained in this e-mail message and /or in the attached files is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed and is private and confidential. If you are not the intended recipient, any storage, dissemination, distribution or copying of this message and/or attached files is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify to the sender immediately by reply this e-mail. Thank you for your cooperation

El jue, 18 abr 2024 a la(s) 8:47 a.m., Soporte Tecnico - Seccional Neiva (stecneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

Buenos días

Señores

P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S

De manera atenta me permito adjuntar oficio DESAJNEO24-1354 "Diferencias entre elementos enviados y ficha técnica Orden de compra No. 121883 de 2023", con el fin de solicitar alleguen los accesorios ofertados de acuerdo a la ficha técnica presentada por P&P Systems en respuesta a las observaciones.



Robinson Vargas V.

Asistente Administrativo

Soporte Tecnológico

Tel. 8717492 Ext.128

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo

podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Cota, Cundinamarca, 22 de abril de 2024

Señores

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA

Aten. Sr. Miller Eduardo Muñoz Chicangana

Supervisor OC. 121883

Neiva,

REFERENCIA: Requerimiento "Diferencias entre elementos enviados y ficha técnica Orden De Compra 121883 2023"

Por medio de la presente se da respuesta al requerimiento con referencia a los accesorios entregados a la orden de compra 121883, como es de conocimiento de la entidad en el acuerdo marco no limita a una marca en específico para el tema de accesorios si no a unas configuraciones básicas como se cita en el siguiente párrafo

“En todo caso los accesorios aquí definidos deben ser nuevos, no remanufacturados, sin rayones, roturas, evidencias de golpes, caídas o cualquier otra anomalía que evidencie maltrato antes de su entrega a la Entidad Compradora. El accesorio debe ser entregado empacado en la caja o empaque original del fabricante y sellado. Se aclara que los accesorios no necesariamente serán de la misma marca de los ETP adquiridos por la Entidad.”

Con referencia a los accesorios entregados estos cumplen con lo solicitado con el acuerdo marco y con lo ofertado a la entidad con marcas homologables.

Bases Refrigerantes

| | OFERTADA | ENTREGADA |
|-----------------------|---|---|
| Característica | Base Disipadora de calor tipo Stand con 1-ventilador, 4-Posiciones, 2 puertos use, color Negro, marca XUE CSV1 | BASE REFRIGERANTE COOLING PAD B -180 |
| Color | Negro | Negro |
| Ventiladores: | 1 | 1 |
| Material | Malla metálica, Plastico, Caucho. | Cobre y silicio para componentes electrónicos, plástico |
| Peso | 1.050 kg | 880g |
| Dimensiones: | (Ancho/ Largo/ Alto) 370x 265 x 33-58 mm. | (Ancho/ Largo/ Alto) 390 X 265 X-35 |
| Grado de operación: | 6.5-45 grados. | 4 niveles de inclinación |

P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

Aut Medellín Km 3.5 Oficina C 72 Terminal Terrestre de Carga

Cota – Cundinamarca

Tel: 601 8415534

gerencia@pypsystems.com

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Velocidad del ventilador: | 700-1400 RPM. | 750 - 1.500 RPM |
| Ruido del ventilador: | 15 dBA (Min.). | ventilador silencio |
| Tipo de rodamiento: | Rifle | |
| Vida Útil del ventilador: | 40 horas | |
| Compatibilidad | Laptops de 9 a 17". | Laptops de 7 a 17". |
| Puerto USB | 1.1/2.0 x 2 + Mini USB x 1 (solo para fuente de alimentación). | Conexión USB a USB 2.0 |
| Longitud del cable | 60 cm. | 53cm |
| Requisitos del sistema | Puerto USB 1.1 /2.0/3.0. | Puerto USB 1.1 /2.0/3.0. |

COMBOS TECLADOS

| Característica | Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 235 | Combo de teclado y ratón inalámbricos Logitech MK220 |
|---------------------------------|--|--|
| Compatibilidad | Compatibilidad con todos los equipos HP con puerto USB-A disponible. | Compatible con todos los equipos Con puerto USB-A |
| Sistemas Operativos Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8 7 and MacOS 10.1 of higher | Windows® 10,11 o posterior Chrome OS™ Un puerto USB disponible |
| Garantía | 1 año | 3 años |
| Duración de Bateria | 16 meses Teclado 12 meses Ratón | 24 meses Teclado 12 meses Ratón |

ADAPTADOR RJ45

OFERTADA

ENTREGADO

| Característica | Adaptador HP G2 USB-C a RJ45 | TIPO C A ETHERNET RJ45 USB 3.0 GIGABIT 10/100/100 MBPS |
|----------------|--|--|
| Compatibilidad | Compatible with PCs with available USB-C port. | Interfaz estándar USB tipo c, compatible con la interfaz estándar 2.0 / 1.1.2. |


P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

Aut Medellín Km 3.5 Oficina C 72 Terminal Terrestre de Carga
Cota – Cundinamarca
Tel: 601 8415534
gerencia@pypsystems.com

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Velocidad Transmisión | | B: RJ45 10/100 / 1000Mbps LAN x 1Port Compatible con: Mac OS X 10.5 a 10.10 |
| Puertos y Conectores | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 |
| Garantía | 1 año | 1 año |

Como se observan en la comparaciones anteriores los elementos entregados cumplen con los requerimientos inicialmente ofertados, para esto anexo Link y ficha técnica.

Cordialmente,



ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA

CC: 53. 050. 808 de Bta

Representante Legal

P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.604.590-1

Email. licitaciones@pypsystems.com, gerencia@pypsystems.com

Tel: 601 8415534

Dirección: Auto Medellín km 3.5 Terminal Terrestre de Carga Btá oficina C 72

| FICHA TECNICA | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| FECHA | 13/04/2024 | |
| PAIS / CIUDAD: | COLOMBIA - BOGOTA | IMAGEN DEL PRODUCTO |
| INFORMACION DEL PRODUCTO | | |
| NATURALEZA | HOGAR | |
| ORIGEN | Pais compra: CHINA | |
| | Pais fabricacion: CHINA | |
| MARCA COMERCIAL | COOLING PAD | |
| REFERENCIA PROVEEDOR | B -180 | |
| CÓDIGO PROVEEDOR | 10008 | |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | BASE REFRIGERANTE | |
| COMPONENTES (TODOS) | Cobre y silicio para componentes electrónicos, plastico | |
| ESPECIFICACIONES | PESO NETO: 677g | |
| | PESO BRUTO: 880g | |
| | CAPACIDAD EMPAQUE PRIMARIO: ANCHO - LARGO - ALTO 41cm - 27 cm - 5.7cm | |
| | Dimensiones: ANCHO - LARGO - ALTO 39,cm - 26,5cm - 3.5 cm | |
| BENEFICIOS O PROPIEDADES | Base refrigerante para portatiles de todas las marcas, refrigeracion sileniosa extraccion de aire caliente. Base refrigerante para portatiles de (7" a 17") de todas las marcas, refrigeracion silenciosa con extraccion de aire caliente. | |
| CARACTERISTICAS | <p>Conexión USB a USB 2.0 longitud del cable: 53cm ventilador silencio iluminacion led azul 1 ventilador con iluminacion led de 140mm 4 niveles de inclinacion, encendido con boton suiche frontal y dos puertos USB. trabaja con 5V tomado del portatil por puerto USB, velocidad de giro (750 - 1.500 RPM.), roporte reclinable metalico y antideslizante.</p> | |
| MANUAL DE INSTRUCCIONES | USO: Articulo diseñado especialmente para uso en computadores portatiles. | |
| | INSTRUCCIONES CUIDADO DEL PRODUCTO: El producto nunca debe ser mojado o sumergido en ninguna clase de líquido. El producto no debe ser golpeado, ni debe ser dejado caer desde ninguna clase de altura. El producto no debe ser sometido a presiones fuertes en ningún botón o superficie. No es resistente a golpes o abolladuras. | |
| | INSTALACIÓN DEL PRODUCTO: Conectar el cable USB macho - macho al puerto usb de la base refrigerante, luego se conecta al puerto usb del portatil, para encender se debe precionar el suiche de la parte frontal de la base. | |
| TIPO DE EMPAQUE | Caja de cartón plano | |
| RIESGO DE CONSUMO O UTILIZACION | <p>No es un artículo de consumo humano. Es un artículo electrónico. No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general. No se debe destapar o manipular sus componentes internos.</p> | |
| DURACION (PERIODO DE VENCIMIENTO) | Articulo electrónico - deterioro sujeto a cantidad y tipo de uso o manejo. | |
| GARANTIA PROVEEDOR | | |
| | TIEMPO: Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica o mal funcionamiento en los puertos. No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva en los puertos, o en la fuerza desmedida aplicada en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. | |





/ Combinaciones / MK220 Wireless Keyboard and Mouse Combo

MK220 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO

Combo inalámbrico ahorrador de espacio



- Especificaciones y detalles +
- Compatibilidad +
- En la caja +
- Asistencia +




COMPACTO E INALÁMBRICO

Disfruta de la libertad de la conexión inalámbrica con este combo versátil. El teclado compacto está equipado con un teclado numérico que resulta ideal para ingresar datos, realizar cálculos y navegar, para una mayor productividad con menos espacio. El mouse ambidiestro ofrece un seguimiento y desplazamiento suaves, para una fácil navegación ya sea en casa o en el trabajo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



UN TECLADO QUE AHORRA ESPACIO

Con un diseño compacto, este teclado cuenta con todas las teclas que necesitas, incluido un teclado numérico, todo en un tamaño más pequeño que un teclado regular. Es perfecto para espacios de trabajo reducidos o equipos más pequeños, por lo que podrás colocar el mouse más cerca para tener que estirarte menos y mantener una mejor postura. Además, es fácil trasladarlo a cualquier lugar donde te lleve tu trabajo.



MOUSE AMBIDIESTRO PORTÁTIL

Este mouse compacto y portátil ofrece un seguimiento suave, preciso y un desplazamiento línea por línea. La forma cómoda funciona tanto para usuarios diestros como zurdos, lo cual facilita el uso y el traslado a cualquier lugar.

LA SIMPLICIDAD DEL PLUG AND PLAY

Sin configuraciones ni complicaciones. El MK220 funciona en cuanto el receptor se conecta a un puerto USB. Gracias a la confiable conexión inalámbrica, no habrá interrupciones en un radio de 10 metros^A, para darte la libertad que necesitas.

[DESCUBRE LA ALFOMBRILLA DE ESCRITORIO LOGITECH >](#)



CALIDAD EN LA QUE PUEDES CONFIAR

Este combo se ha fabricado conforme a los estándares de alta calidad que han convertido a Logitech en el líder mundial en mouse y teclados^Z. El teclado está hecho para soportar el uso intenso y los accidentes, con un diseño resistente a salpicaduras.^A



EL PLÁSTICO DEBERÍA TENER MÁS DE UNA VIDA
PLÁSTICO RECICLADO

Las piezas de plástico de MK220 incluyen plástico reciclado posconsumo certificado: 66% para el ratón, 44% para el teclado y 75% para el receptor.¹⁰ - Para dar una segunda vida al plástico al final de su vida útil procedente de aparatos electrónicos de consumo antiguos y ayudar a reducir nuestra huella de carbono.

ACERCA DEL PLÁSTICO RECICLADO >



ENCUENTRA LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA TI



MK220 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO

Combo inalámbrico ahorrador de espacio



COMBINACIÓN DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS SLIM COMBO MK470

Estilizada, compacta y discreta combinación de teclado y mouse inalámbricos.

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | | Conectividad | USB inalámbrica | USB inalámbrica |
| Multidispositivo | No | No | Tamaño | Teclado: Compacto (con teclado numérico) Mouse: Compacto | Teclado: Compacto (con teclado numérico) Ratón: Ultraportátil |
| Duración de la batería | Teclado: 24 meses Mouse: 12 meses | Teclado: 36 meses Ratón: 18 meses | Compatibilidad | Windows, Chrome OS | Windows |
| Software Logitech Options | No | Sí | Sensación de escritura (teclado) | Teclas cóncavas | Teclas estilo portátil |
| Altura ajustable (teclado) | No | No | Reposamanos (teclado) | No | No |
| SopORTE para celular o tablet (teclado) | No | No | Seguimiento (mouse) | Seguimiento óptico fácil | Seguimiento óptico fluido |
| Desplazamiento (mouse) | Botón de rueda para desplazamiento línea a línea | Botón rueda para desplazamiento línea a línea | Botones programables (mouse) | 0 | 1 |
| Recubrimiento de goma (mouse) | No | No | | | |

DÉCADAS DE EXCELENCIA EN DISEÑO

Con más de 22 años de experiencia en la producción de teclados y mouse de alta calidad, diseñamos, desarrollamos, creamos prototipos y estudiamos todos los factores esenciales de los dispositivos, incluyendo las tecnologías fundamentales, el confort y la ergonomía.



trabajo.

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TI



ACERCA DE

- La historia de Logitech
- Empleo
- Inversores
- Blog
- Prensa
- Contacto

VALORES

- Impacto social
- Sostenibilidad
- Reciclaje

CLIENTES

- Preferencias de correo electrónico



INGRESA TU DIRECCIÓN DE CORREO ELEC

Sí, quiero recibir noticias y correos electrónicos de productos. Lee nuestra [política de privacidad](#).

Latinoamérica

©2024 Logitech. Reservados todos los derechos

[Términos de uso](#) | [Política de privacidad web](#) | [Política de privacidad de productos](#) | [Mapa del sitio](#) | [Configuración de cookies](#)

TIPO C A ETHERNET RJ45 USB 3.0 GIGABIT 10/100/100 MBPS

Especificaciones:

- Interfaz estándar USB tipo c, compatible con la interfaz estándar 2.0 / 1.1 2.
- Plug and play.Velocidad de transmisión máxima: 1000Mbps
- Material plástico ignífugo para PC. Material del cable: cobre puro Color UL: negro.
- El adaptador USB tipo C Glgabit Lan ,tiene un puerto tipo C.
- El cable adaptador puede convertir el cable Micro-USB 2.0 en un nuevo dispositivo tipo C.
- El conector tipo C es el nuevo diseño para USB 3.1 Diseño reversible para conector tipo C
- Orientación del enchufe reversible y dirección del cable Inserción de doble cara .
- El Tipo-C admite enchufes positivos y negativos, sin temor a enchufar mal USB 3.1.
- El Tipo C es compatible con USB 3.0 / 2.0 Velocidad de transmisión más rápida
Interfaz A: Interfaz tipo C con velocidad USB 3.0 Interfaz B: RJ45 10/100 / 1000Mbps
Lan x 1Port Compatible con: Mac OS X 10.5 a 10.10 El paquete incluye: 1 x puerto USB tipo C a adaptador Ethernet RJ45.
- Garantía 1 año