





## Relación de novedades Presentadas con lavamanos entregados por Induhotel S.A.S

### 1. 01-09-2020 Regional Boyacá Centro Minero



### Se informa novedad a Induhotel 2 de septiembre 2020



## 2. 02-09-2020 Regional Meta sede Guayariba

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: REPORTE DE NOVEDAD LAVAMANOS PORTATILES REGIONAL META - VILLAVICENCIO**

De: Henry Osorno Garcia <hosornog@sena.edu.co>  
Enviado el: miércoles, 2 de septiembre de 2020 8:08 p. m.  
Para: Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>  
CC: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>; Laudyz Janeth Sorza Rojas <ljsorza@sena.edu.co>; Eberth Alfonso Castro Murcia <eacastro@sena.edu.co>; expohotelferial@gmail.com; Rafael Antonio Galarza Mojica <rgalarzam@sena.edu.co>; Rossy Vilma Avila Nieto <rvavila@sena.edu.co>  
Asunto: REPORTE DE NOVEDAD LAVAMANOS PORTATILES REGIONAL META - VILLAVICENCIO  
Importancia: Alta

Buenos días compañero Lopez,

Cordialmente, notifico que según Orden de Compra No 53375 (INDUHOTEL) recibido en la sede Guayariba el día Sábado 29-08-2020 se detectan las siguientes novedades el día de hoy al momento de la inspección técnica por parte de Almacén e Inventarios y HYSI, 2 Lavamanos portátiles se evidencia con golpes en la estructura, los puntos de unión de soldadura sueltos, 1 juego de llaves faltantes y bases de soporte 2 de ellos no los tienen.

Atento a su pronta solución,



**HENRY OSORNO GARCIA**  
Auxiliar de Almacén e Inventarios  
Grupo Administrativo Mixto  
hosornog@sena.edu.co  
Carrera 48 N° 6-40 urbanización  
Guayariba – Villavicencio-Meta  
IP 83927 – 84061 - 83969  
[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)  
[www.SENA.edu.co](http://www.SENA.edu.co)

Responder | Responder a todos | Reenviar

Escribe aquí para buscar

7:29 p. m. 9/03/2021

## Se informa a Induhotel 2 de septiembre 2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: REPORTE DE NOVEDAD LAVAMANOS PORTATILES REGIONAL META - VILLAVICENCIO**

Mensaje enviado con importancia Alta.

**Carlos Andres Lopez Mandavera**  
Mié 2/09/2020 8:41 PM

Para: expolicitaciones2015@gmail.com; INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>; Gerencia ExpoEnvios <gerenciaexpoenvios@outlook.com>  
CC: Jaime Antonio Restrepo Medina; Hector Javier Guevara Penaloza; Jorge Eduardo Barragan Morales



Mostrar los 19 datos adjuntos (1 MB) | Descargar todo | Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Buena noche Señorita Genesis, solicitamos la revisión a las inconsistencias de presentadas en la regional Meta dirección de entrega KM 1 via ACACIAS frente a centro comercial VIVA, almacenista Henry Osorno, se adjunta imagenes del estado en que llegaron los lavamanos.

Gracias por su pronta gestión al tema.

De: Henry Osorno Garcia <hosornog@sena.edu.co>  
Enviado el: miércoles, 2 de septiembre de 2020 8:08 p. m.  
Para: Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>  
CC: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>; Laudyz Janeth Sorza Rojas <ljsorza@sena.edu.co>; Eberth Alfonso Castro Murcia <eacastro@sena.edu.co>; expohotelferial@gmail.com; Rafael Antonio Galarza Mojica <rgalarzam@sena.edu.co>; Rossy Vilma Avila Nieto <rvavila@sena.edu.co>  
Asunto: REPORTE DE NOVEDAD LAVAMANOS PORTATILES REGIONAL META - VILLAVICENCIO  
Importancia: Alta

Buenos días compañero Lopez,

Escribe aquí para buscar

7:35 p. m. 9/03/2021

### 3. 3-09-2020 Regional Villavicencio Sede los Naranjos

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

**RE: REPORTE DEL RECIBIDO DE LOS SOPORTES GEL Y LAVAMANOS PORTÁTIL EN SEDE NARANJOS.**

---

**De:** Hernan Dario Rodriguez Colmenares <hdrodriguez@sena.edu.co>  
**Enviado:** jueves, 3 de septiembre de 2020 2:03 p. m.  
**Para:** Hector Javier Guevara Penalzoa <hjguevara@sena.edu.co>; Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>  
**Cc:** Rosy Vilma Avila Nieto <rvavila@sena.edu.co>; Rafael Angel Aguilera Martinez <raguilera@sena.edu.co>; Maria Ines Hernandez Ramirez <mihernandez@sena.edu.co>; Eberth Alfonso Castro Murcia <eacastro@sena.edu.co>  
**Asunto:** REPORTE DEL RECIBIDO DE LOS SOPORTES GEL Y LAVAMANOS PORTÁTIL EN SEDE NARANJOS.

Buen día.

Cordial saludo señores,

De acuerdo a la Orden de Compra No. 53375 con el proveedor INDUHOTEL, les informo que el pasado 01 de Septiembre en la portería del Centro Agroindustrial del Meta sede Naranjos se recibió los siguientes elementos.  
El día de hoy 03 de septiembre se revisó los bienes relacionados en la remisión No. 51573 y se evidencio lo siguiente:

- Los acabados de los lavamanos portátiles están imperfectos (oxidado, puntos de soldadura entre otros), se adjunta evidencia fotográfica.

De igual manera adjunto remisiones escaneadas y foto de los soportes para gel. Remisión f695.

Estaré atento a sus indicaciones.

Cordialmente,

Escribe aquí para buscar

7:50 p. m. 9/03/2021

### Se reporta a Induhotel 03-09-2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

**RE: REPORTE DEL RECIBIDO DE LOS SOPORTES GEL Y LAVAMANOS PORTÁTIL EN SEDE NARANJOS.**

 **Carlos Andres Lopez Mandavera**  
Jue 3/09/2020 3:23 PM  
Para: Hector Javier Guevara Penalzoa; Jaime Antonio Restrepo Medina

Si señor ya se gestiono con el proveedor la novedad.

---

**De:** Hector Javier Guevara Penalzoa <hjguevara@sena.edu.co>  
**Enviado el:** jueves, 3 de septiembre de 2020 3:21 p. m.  
**Para:** Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>; Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>  
**Asunto:** RV: REPORTE DEL RECIBIDO DE LOS SOPORTES GEL Y LAVAMANOS PORTÁTIL EN SEDE NARANJOS.

por favor validar

Cordialmente

**Hector Javier Guevara Peñalzoa**  
Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones  
Calle 57 N° 8-69 Torre sur piso 4, Bogotá D.C., Colombia  
Tel.: +57 (1) 5461500 Ext. 12486  
hjguevara@sena.edu.co

---

**De:** Hernan Dario Rodriguez Colmenares <hdrodriguez@sena.edu.co>

Escribe aquí para buscar

7:55 p. m. 9/03/2021

#### 4. 03-09-2020 Centro Forestal y Acuicola Regional Putumayo

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Remisión INDUHOTEL numero 51581.**

De: Ubaldino Diaz Erazo <udiaz@sena.edu.co>  
Enviado: jueves, 3 de septiembre de 2020 3:27 p. m.  
Para: Natalia Eliana Chamorro Bravo  
Asunto: Remisión INDUHOTEL numero 51581.

Cordial saludo

Informo que los bienes de bioseguridad de la remisión INDUHOTEL numero 51581 recibidos el día 02/09/2020, los lavamanos portátiles 6 unidades presenta rotura de la soldadura en las uniones de los tableros en ambos lados.

Los demás elementos llegaron en buen estado

Adjunto remisión y fotografías de los lavamanos.

Estaremos pendientes para programar el arreglo, muchas gracias.



**Ubaldino Diaz Erazo.**  
Apoyo Almacén e Inventarios.  
Regional Putumayo  
Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima  
Calle 19 A Nro 23-57, Barrio 20 de Julio, Puerto Asis, Putumayo  
Tel: +57 (4) 4227177 Ext 84884  
udiaz@sena.edu.co

  
@SENAcomunica  
www.sena.edu.co

#### Se informa a Induhotel 03-09-2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Remisión INDUHOTEL numero 51581.**

 Carlos Andres Lopez Mandavera  
Jue 3/09/2020 4:33 PM  
Para: expolicitaciones2015@gmail.com; Gerencia ExpoEnvios <gerenciaexpoenvios@outlook.com>  
CC: Jaime Antonio Restrepo Medina; Natalia Eliana Chamorro Bravo



3 archivos adjuntos (413 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Buena tarde Señorita Genesis, envío información de inconsistencia presentada en la regional Putumayo para su revisión y pronta gestión a la solución

---

De: Natalia Eliana Chamorro Bravo <nataliachamorro@sena.edu.co>  
Enviado el: jueves, 3 de septiembre de 2020 4:07 p. m.  
Para: Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>; Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
CC: Ubaldino Diaz Erazo <udiaz@sena.edu.co>  
Asunto: Fwd: Remisión INDUHOTEL numero 51581.

Buenas tardes, espero que se encuentren bien de salud, reenvío información sobre los elementos de bioseguridad recibidos de la segunda fase.

Quedo atenta a sus comentarios.

Gracias

Natalia Chamorro

## 5. 04-09-2020 Regional Caldas Centro Pecuario y Agroempresarial

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: REG CALDAS REMISON LAVAMANOS DORADA CALDAS**

De: Fabio Nelson Alzate Rodas <fnalzate@sena.edu.co>  
Enviado: viernes, 4 de septiembre de 2020 1:36 p. m.  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
Asunto: REG CALDAS REMISON LAVAMANOS DORADA CALDAS

Buen día Jaime

El día de hoy llegaron los lavamanos, dispensadores de gel y de toallas a Dorada, envío fotos de dos lavamanos que llegaron reventados en las uniones de soldadura.

Saludos;



**Fabio Nelson Alzate Rodas**  
Almacenista Centro Pecuario y Agroempresarial  
fnalzate@sena.edu.co  
+57 (096) 8573904 IP 82860  
Calle 41 Cra 1 Barrio Alfonso López La Dorada Caldas

 [www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)  
@SENAcomunica

De: Carlos Andres Mantilla Martinez [mailto:andresmartinez20121975@hotmail.com]  
Enviado el: viernes, 04 de septiembre de 2020 12:15  
Para: Fabio Nelson Alzate Rodas <fnalzate@sena.edu.co>  
Asunto: remision de lavamanos

Fabio, envió scanner de remisión lavamanos portátiles con sus complementos

Escribe aquí para buscar

8:14 p. m. 9/03/2021

## Se reporta a Induhotel el 4 de septiembre 2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: REG CALDAS REMISON LAVAMANOS DORADA CALDAS**

 Jaime Antonio Restrepo Medina  
Vie 4/09/2020 1:42 PM  
Para: INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>  
CC: Fabio Nelson Alzate Rodas

 20200904132948165.pdf  
56 KB

3 archivos adjuntos (323 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Señora Genesis buenas tardes

Me reportan novedad con los lavamanos entregados el día de hoy en la Dorada. Reventados los puntos de Soldadura en los extremos.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



Jaime Antonio Restrepo Medina  
Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones  
Dirección Administrativa y Financiera

Escribe aquí para buscar

8:16 p. m. 9/03/2021

## 6. 04-09-2020 Regional Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento empresarial

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

### NOVEDAD LAVAMANOS PORTÁTIL-CEGAFE TUNJA

Hernando Arturo Chaparro Vergara  
Vie 4/09/2020 4:39 PM  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina  
CC: Marco Hernan Luis Rojas



2 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Don Jaime buenas tardes:  
Envío fotos novedad lavamanos portátil que presenta ruptura en dos unidades.  
Cordialmente,

**Hernando Arturo Chaparro Vergara**  
Contratista  
hchaparro@sena.edu.co  
CEGAFE-Almacén e Inventarios  
Tel.: +57 (8) 7446038 IP. 82627

Escribe aquí para buscar | 8:21 p. m. 9/03/2021

## 7.04-09-2020 Regional Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento empresarial (Moniquita)

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

### NOVEDAD LAVAMANOS PORTÁTIL CEGAFE MONIQUIRA

Hernando Arturo Chaparro Vergara  
Vie 4/09/2020 5:14 PM  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina  
CC: Marco Hernan Luis Rojas



4 archivos adjuntos (176 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Don Jaime buenas tardes:  
Disculpe, envío archivos fotos lavamanos portátil de una unidad. Moniquirá-CEGAFE.  
Cordialmente,

**Hernando Arturo Chaparro Vergara**  
Contratista  
hchaparro@sena.edu.co  
CEGAFE-Almacén e Inventarios  
Tel.: +57 (8) 7446038 IP. 82627

Escribe aquí para buscar | 8:27 p. m. 9/03/2021

## 8. 10-9-2020 Regional Antioquia Despacho Dirección

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Información Suministros**

De: Darles Howar Grajales Lotero <dhgrahales@sena.edu.co>  
Enviado: miércoles, 9 de septiembre de 2020 1:18 p. m.  
Para: Olga Lucia Arenas Cano <oarenasc@sena.edu.co>  
Cc: Maria Concepcion Geneys Vergara <mgeneys@sena.edu.co>  
Asunto: Información Suministros

Buenos días  
Respetuosamente, les informo que se recibieron y se revisaron los siguientes insumos:  
**Dispensadores Para Gel:** 32 Unidades que se revisaron con las medidas según la ficha técnica y cumplen con lo requerido.  
**Tapetes:** No cumplen con las necesidades que se requieren en el Complejo Central, son con unas medidas bastantes amplias, no tienen contenedor de líquidos, se requiere una gran cantidad de Insumo para la desinfección de los usuarios.  
**Dispensadores Automáticos:** Los dispensadores Cumplen con las características para instalar, se recibieron sin baterías se sugiere adquirir pilas recargables y cargador para tenerlos siempre en funcionamiento.  
**Lavamanos Autónomo:** No cumplen, presentan superficies filosas, las guayas del dispensador de jabón están flojas no es funcional, 03 bombas presentan fuga de agua al igual que en la rejilla de desagüe del lavamanos.  
Los dispensadores de papel con acabados deficientes y muestras de corrosión, el dispensador de servilletas no es como se muestra en la ficha técnica y es mucho más pequeña no tiene base, el rollo que se suministra por Serconal no cabe, faltan 14 soportes para estos dispensadores.  
Quedo atento a sus observaciones.

 **Darles Howard**  
Grajales Lotero  
Centro de Comercio  
dhgrahales@sena.edu.co  
Calle 51 # 57-70 Torre de Transporte,

Escribe aquí para buscar

9:02 p. m.  
9/03/2021

## Se informa a Induhotel 10-09-2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Información Suministros**

 **Jaime Antonio Restrepo Medina**  
Sáb 12/09/2020 2:01 PM  
Para: INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>

  
4 archivos adjuntos (12 MB) Descargar todo Guardado todo en Attachments

Señora Genesis  
Buenas tardes  
Le comparto novedades presentadas con los lavamanos entregados en Medellín Dirección General a Olga Lucía Arenas.  
Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

 Jaime Antonio Restrepo Medina  
Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones  
Dirección Administrativa y Financiera  
Dirección General  
Calle 57 No 8 – 69 Torre Sur, Piso 4  
Teléfono: +57 (1) 5461500 - 314325833  
drestrepo@sena.edu.co

Escribe aquí para buscar

9:03 p. m.  
9/03/2021

## 9. 21-09-2020 Regional Boyacá Centro Agropecuario y Agroempresarial

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: LAVAMANOS PORTÁTIL GOLPEADO**

De: Miyer Alexander Garzon Rincon <mgarzonr@sena.edu.co>  
Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2020 2:28 p. m.  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
Cc: gerenciaexooenvios@outlook.com <gerenciaexooenvios@outlook.com>  
Asunto: RE: LAVAMANOS PORTÁTIL GOLPEADO

Cordial saludo señor Restrepo:

Doy alcance a correo que antecede, para informar los defectos en los bienes suministrados lavamanos portátil lo cual ya fue puesto en conocimiento del proveedor, segun la siguiente relación:

- Lavamanos con válvula en mal estado
- Lavamanos enviado de reemplazo llego con el dispositivo de bombeo desprendido.

Envío como archivo adjunto registro fotográfico.

Atentamente,

**Miyer Alexander Garzón Rincón**  
Profesional G01 - Grupo de Apoyo Administrativo  
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial  
mgarzonr@sena.edu.co  
Tel: +57(8) 7721313 Ext: 82379  
Km 1 vía Pantano de Vargas, Duitama Boyacá

www.sena.edu.co  
@SENAcomunica

## Se reporta a Induhotel 21-09-2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: LAVAMANOS PORTÁTIL GOLPEADO**

 Jaime Antonio Restrepo Medina  
Lun 21/09/2020 2:33 PM  
Para: INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>

5 archivos adjuntos (623 KB) | Descargar todo | Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Señora Genesis buenas tardes

Comparto novedades reportadas en Duitama

Quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente.

---

De: Miyer Alexander Garzon Rincon <mgarzonr@sena.edu.co>  
Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2020 2:28 p. m.  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
Cc: gerenciaexooenvios@outlook.com <gerenciaexooenvios@outlook.com>

## 10. 25-09-2020 Regional Putumayo

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

### RE: Reporte falla en lavamanos portatil Putumayo

**De:** Natalia Eliana Chamorro Bravo <nataliachamorro@sena.edu.co>  
**Enviado el:** viernes, 25 de septiembre de 2020 10:23 a. m.  
**Para:** Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>; Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
**CC:** Diana Sofia Mamián Artunduaga <amamian@sena.edu.co>; Ubaldino Diaz Erazo <udiaz@sena.edu.co>; Ivan Dario Quintero Marmol <idquinterom@sena.edu.co>; Catalina Mayorga Sarmiento <cmayorgas@sena.edu.co>  
**Asunto:** Reporte falla en lavamanos portatil Putumayo

Buenos días, amablemente informo que el día de hoy se fue a hacer uso del lavamanos portátil y se arrancó la huella de uno de los pedales y de la bomba se está regando el agua y se pega, estos inconvenientes se han presentado en un solo elemento, los otros 6 todavía no están en uso porque todavía no se está laborando presencialmente; adjunto fotos del bien.

Quedo atenta a sus comentarios.

Gracias



## Se reporta a Induhotel 25-09-2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

### RE: Reporte falla en lavamanos portatil Putumayo

**Carlos Andres Lopez Mandavera**  
Vie 25/09/2020 11:09 AM

**Para:** INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>; expolicitaciones2015@gmail.com  
**CC:** Natalia Eliana Chamorro Bravo; Jaime Antonio Restrepo Medina

Buen día señorita Genesis, se realizó la utilización de 1 de los lavamanos en la regional Putumayo y se presentó que se rompió una de las guayas como lo indica la imagen, al ser una elemento que se adquirió nuevo, solicito su colaboración con él envió de personal capacitado a solucionar el Inconveniente presentado y dejar así el lavamos funcional.

Muchas gracias

---

**De:** Natalia Eliana Chamorro Bravo <nataliachamorro@sena.edu.co>  
**Enviado el:** viernes, 25 de septiembre de 2020 10:23 a. m.  
**Para:** Carlos Andres Lopez Mandavera <clopezma@sena.edu.co>; Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
**CC:** Diana Sofia Mamián Artunduaga <amamian@sena.edu.co>; Ubaldino Diaz Erazo <udiaz@sena.edu.co>; Ivan Dario Quintero Marmol <idquinterom@sena.edu.co>; Catalina Mayorga Sarmiento <cmayorgas@sena.edu.co>  
**Asunto:** Reporte falla en lavamanos portatil Putumayo

Buenos días, amablemente informo que **el día de hoy se fue a hacer uso del lavamanos portátil y se arrancó la huella de uno de los pedales y de la bomba se está regando el agua** y se pega, estos inconvenientes se han presentado en un solo elemento, los otros 6 todavía no están en uso porque todavía no se está laborando presencialmente; adjunto fotos del bien.

Quedo atenta a sus comentarios.

Gracias



## 11. 29-09 2020 Distrito Capital centro de la Gestión Administrativa

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

**Fwd: Solicitud dispensadores automáticos jabón líquido SENA CGA**

**De:** Luis Santiago Pinto Olaya  
**Enviado el:** martes, 29 de septiembre de 2020 3:56 p. m.  
**Para:** [expolicitaciones.2015@gmail.com](mailto:expolicitaciones.2015@gmail.com)  
**CC:** Wayne Anthony Triana Albis <[W triana@sena.edu.co](mailto:W triana@sena.edu.co)>; Luis Eduardo Gomez Vargas <[legomezva@sena.edu.co](mailto:legomezva@sena.edu.co)>; [luisscarabali2009@gmail.com](mailto:luisscarabali2009@gmail.com)  
**Asunto:** Solicitud dispensadores automáticos jabón líquido SENA CGA

Buenas tardes Sharik

Según lo conversado telefónicamente adjunto remisión en donde se aprecia la no entrega de los dispensadores automáticos de jabón líquido, para que por favor nos confirme cuando se estará realizando el despacho de los mismos, a su vez se informa que uno de los lavamanos portátiles se encuentra dañado en la unión presentando escape de agua (la foto ya la envié por whatsapp).

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

**Luis Santiago Pinto Olaya**  
Administrador Edificio

Escribe aquí para buscar

4:16 a. m.  
10/03/2021

## Induhotel confirma arreglo 30-09-2020

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

**Fwd: Solicitud dispensadores automáticos jabón líquido SENA CGA**

----- Forwarded message -----  
**De:** Luis Santiago Pinto Olaya <[ls pinto@sena.edu.co](mailto:ls pinto@sena.edu.co)>  
**Date:** mié, 30 sept. 2020 a las 20:26  
**Subject:** RE: Solicitud dispensadores automáticos jabón líquido SENA CGA  
**To:** [expolicitaciones.2015@gmail.com](mailto:expolicitaciones.2015@gmail.com) <[expolicitaciones.2015@gmail.com](mailto:expolicitaciones.2015@gmail.com)>  
**Cc:** Wayne Anthony Triana Albis <[W triana@sena.edu.co](mailto:W triana@sena.edu.co)>, Luis Eduardo Gomez Vargas <[legomezva@sena.edu.co](mailto:legomezva@sena.edu.co)>, [luisscarabali2009@gmail.com](mailto:luisscarabali2009@gmail.com) <[luisscarabali2009@gmail.com](mailto:luisscarabali2009@gmail.com)>

Buenas noches Sharik

Confirmo el arreglo del lavamanos portátil solicitado en correo anexo, dicho arreglo se efectuó el día de hoy con la colaboración del técnico enviado por su empresa en horas de la mañana.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Visita nuestro Blog: <https://elblogcga.blogspot.com/>

Escribe aquí para buscar

4:21 a. m.  
10/03/2021

## 12. 25 de septiembre Regional Antioquia Centro de los Recursos Renovables.

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Observaciones elementos de bioseguridad.**

**De:** Ovidio De Jesus Marin Arias <ojmarina@sena.edu.co>  
**Enviado:** viernes, 25 de septiembre de 2020 10:35 a. m.  
**Para:** Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
**Cc:** Patricia Aristizabal Correa <paristizabal@sena.edu.co>; Jessica Orozco Gonzales <jorozcog@sena.edu.co>; jessicaorozcog@hotmail.com <jessicaorozcog@hotmail.com>  
**Asunto:** Observaciones elementos de bioseguridad.

Buenos días Don Jaime.

De acuerdo a los elementos que han ingresado, se han encontrado y tenemos las siguientes observaciones:

- De los 15 lavamanos, llego uno con la bomba de caucho mala, hay otro que gotea agua; sería bueno que nos entregaran 1 repuesto de bomba para cada lavamanos.
- No han llegado los 12 dispensadores automáticos de gel y jabón, (van con baterías de pila).
- Entregaron solo 12 tarros plásticos para jabón (estos hacen parte del lavamanos) pendiente que nos entreguen 3 tarros plásticos.
- De los 12 dispensadores de Toallas de papel, 1 llego sin el tubo para colocar el rollo.
- Los tanques o recipientes de agua limpia y agua sucia de los lavamanos llegaron en el mismo color azul y a pesar de que cada uno esta con su respectiva manguera, sería bueno que uno de ellos fuera de otro color, para evitar confusiones en la operación de mantenimiento.
- Los tapetes deberían tener bandeja para deposito del líquido, al no tenerla se presentará derrame en el piso también los tapetes no tienen fijación en el centro, por lo tanto, puede alguien tropezar en él.

Adjunto archivos con información pertinente.

Muchas gracias.

6:13 a. m. 10/03/2021

## Se informa a Induhotel 25 de septiembre

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Observaciones elementos de bioseguridad.**

**De:** Jaime Antonio Restrepo Medina  
Vie 25/09/2020 11:12 AM  
**Para:** INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>  
**CC:** Ovidio De Jesus Marin Arias

OBSERVACIONES ELEMENTO... 2 MB  
ELEMENTOS DE BIOSEGURID... 14 KB

2 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Señora Genesis buenos días

Comparto novedades reportadas por Ovidio Marín del Centro de Caldas en Antioquia.

Quedo atento a sus comentarios.

---

**De:** Ovidio De Jesus Marin Arias <ojmarina@sena.edu.co>  
**Enviado:** viernes, 25 de septiembre de 2020 10:35 a. m.  
**Para:** Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
**Cc:** Patricia Aristizabal Correa <paristizabal@sena.edu.co>; Jessica Orozco Gonzales <jorozcog@sena.edu.co>; jessicaorozcog@hotmail.com <jessicaorozcog@hotmail.com>  
**Asunto:** Observaciones elementos de bioseguridad.

Buenos días Don Jaime.

De acuerdo a los elementos que han ingresado, se han encontrado y tenemos las siguientes observaciones:

6:16 a. m. 10/03/2021

### 13. 29 de septiembre Centro Agroindustrial y Fortalecimiento empresarial

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Solicitud**

**De:** Alirio Lozano Vargas <alozano@sena.edu.co>  
**Enviado:** martes, 29 de septiembre de 2020 4:52 p. m.  
**Para:** Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
**Asunto:** Solicitud

Jaime Antonio, buenas tardes. Amablemente le solicito me envíe la remisión de los lavamanos despachados a esta Regional y el código de ingreso. Creo que es lo único que le debo de Notas de Entrada. De otra parte le informo que dichos lavamanos ya fueron instalados y dos de ellos se les dañó el pedal. La pregunta es si tienen garantía o que se hace en esos casos. También saber si se le puede cambiar el mecanismo de operación por otro más robusto. Estaré atento.

Cordialmente



**Alirio Lozano Vargas**  
Técnico G03 Almacén e Inventarios  
alozano@sena.edu.co  
5461500 Ext. 84802  
Carrera 19 No.36-68 Yopal - Casanare

 [www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)  
@SENAcomunica

Responder | Reenviar

Escribe aquí para buscar

6:22 a. m. 10/03/2021

### Se informa a Induhotel novedad

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RV: Solicitud**

 Jaime Antonio Restrepo Medina  
Jue 1/10/2020 5:21 AM  
Para: expolicitaciones2015@gmail.com

Sharick buenos días

Comparto novedad reportada por la regional casanare.

Cordialmente,

---

**De:** Alirio Lozano Vargas <alozano@sena.edu.co>  
**Enviado:** martes, 29 de septiembre de 2020 4:52 p. m.  
**Para:** Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
**Asunto:** Solicitud

Jaime Antonio, buenas tardes. Amablemente le solicito me envíe la remisión de los lavamanos despachados a esta Regional y el código de ingreso. Creo que es lo único que le debo de Notas de Entrada. De otra parte le informo que dichos lavamanos ya fueron instalados y dos de ellos se les dañó el pedal. La pregunta es si tienen garantía o que se hace en esos casos. También saber si se le puede cambiar el mecanismo de operación por otro más robusto. Estaré atento.

Cordialmente



**Alirio Lozano Vargas**  
Técnico G03 Almacén e Inventarios  
alozano@sena.edu.co  
5461500 Ext. 84802  
Carrera 19 No.36-68 Yopal - Casanare

Escribe aquí para buscar

6:28 a. m. 10/03/2021

## 14. 11 de septiembre 2020 Centro Mobiliario

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**Re: LAVAMANOS PORTÁTILES, DISPENSADORES DE JABÓN Y DISPENSADORES DE TOALLAS DE MANOS**

De: Sandra Patricia Ospina Rivera  
Enviado el: viernes, 11 de septiembre de 2020 8:49  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>  
CC: Ricardo Cardona Henao <rcardona@sena.edu.co>; Elkin Mauricio Zapata Sierra <gzapatas@sena.edu.co>  
Asunto: RE: LAVAMANOS PORTÁTILES, DISPENSADORES DE JABÓN Y DISPENSADORES DE TOALLAS DE MANOS

Buenos días

Le informo que se recibieron los lavamanos portátiles en el Complejo Sur Itagüí Regional Antioquia, sin embargo presentan los siguientes inconvenientes

Se recibieron 23 de los cuales:

- 14 no funcionan de ninguna manera
- 9 funcionan de manera defectuosa, ya que el fluido de agua que sube por presión que se haga no da para el lavado de las manos.
- Además tienen piezas mal soldadas que no permiten ubicar las canecas en su sitio
- 

Quedo atenta a las decisiones que se tomen al respecto, ya que en este momento no se pudo instalar ninguno.

Muchas gracias

Cordialmente

**Sandra Patricia Ospina Rivera**  
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo  
Complejo Sur  
spospina@sena.edu.co  
Tel: 57 (4) 5149290 IP 43185  
Calle 63 No. 58 B - 03, Itagüí  
Antioquia - Colombia

Escribe aquí para buscar

6:35 a. m. 10/03/2021

Se confirma recogida de lavamanos en la Regional Antioquia Despacho de dirección.

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

**RE: Recogida de lavamanos**

De: Olga Lucia Arenas Cano <oarenasc@sena.edu.co>  
Enviado: miércoles, 14 de octubre de 2020 8:56 a. m.  
Para: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>; Jorge Eduardo Barragan Morales <jebarraganm@sena.edu.co>; INDUHOTEL S.A.S <expolicitaciones.2015@gmail.com>  
Cc: Hector Javier Guevara Penalzoa <hjguevara@sena.edu.co>; Camilo Ricardo Castano Cruz <rcastanoc@sena.edu.co>; Maria Concepcion Geneys Vergara <mgeneys@sena.edu.co>; Gustavo Adolfo Castaño Estrada <gcastano@sena.edu.co>; María Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>  
Asunto: RE: Recogida de lavamanos

Cordial saludo Jaime,

Se cumple con la entrega de los bienes mencionados (32 lavamanos y 19 dispensadores de papel) que fueron objeto de devolución.

Estos fueron recibidos por personal de INDUHOTEL Wilson Ardila 80807765 y Walter Sanchez 93207290 como lo indicó en correo la señora SHARICK PUIN.

Atentamente,

 **Olga Lucia Arenas Cano**  
Despacho Dirección Regional- Almacenista  
oarenasc@sena.edu.co  
Tel: +57 (4) 5760000 Ip. 42142  
Calle 51 # 57-70 Torre Sur- Sótano  
Medellín -Colombia

 [www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)  
@SENAcomunica

De: Jaime Antonio Restrepo Medina <jrestrepom@sena.edu.co>

Escribe aquí para buscar

6:42 a. m. 10/03/2021

18. 21 de septiembre 2020 Regional Guajira Despacho Dirección

Correo: Jaime Antonio Restrepo Medina - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.03

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

### RV: Reporte mal funcionamiento Lavamanos Portátiles Regional Guajira

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Leidys Mailleth Lopez Mejia <lelopezm@sena.edu.co>  
**Enviado:** lunes, septiembre 21, 2020 6:45 a. m.  
**Para:** Martín Alejandro Zuleta Gil  
**CC:** Hector Javier Guevara Penalosa; Jaime Antonio Restrepo Medina; Liley Magdaniel Amaya; Janya Perez Suarez; Linda de Jesús Tromp Villareal; Sandra Patricia Palomino Buitrago; Carlos Eduardo Robles Palomino; Javier Antonio Carrillo Pinto; Angeline Orozco Contreras  
**Asunto:** RV: Reporte mal funcionamiento Lavamanos Portátiles Regional Guajira

Buenas tardes Dr. Martín, cordial saludo.

Respetuosamente le manifiesto que, realizando la verificación del lavamanos automático, presentan ciertas irregularidades con respecto al funcionamiento, presentando dificultades en los mecanismos de acción:

1. Sistema o mecanismo de presión para que se expulse el agua y jabón es deficiente: de acuerdo al diseño y materiales de fabricación, conduce a oprimir en repetidas ocasiones el pedal para poder extraer el líquido, con posibilidad a corto plazo de sufrir deterioro de la guaya metálica por la fricción constante entre los materiales.
2. Para que una persona pueda realizar un correcto lavado de manos de 20-30 segundos, se debe presionar el pedal más de 20 veces, este inconveniente ocasionaría aglomeración del personal y apatía para un correcto lavado de manos.



Windows taskbar: Escribe aquí para buscar | 7:29 a. m. 10/03/2021